


munditol[®]

OREGON[®]


FORESTAL
MOTOSIERRAS





FORESTAL

MOTOSIERRAS



OREGON® es la marca líder a nivel mundial en productos destinados al corte de madera. Con más de 70 años de trayectoria en el mercado, **OREGON®** sigue desarrollando características y procesos de avanzada para su línea forestal.

Sus cadenas, barras, piñones y accesorios cubren, tanto para motosierras como para harvester, las distintas necesidades de los usuarios adaptándose a cualquier condición de corte. La tecnología desarrollada por **OREGON®** facilita el trabajo y brinda una mayor vida útil de los productos.

Línea para MOTOSIERRAS:

Cadenas, barras, Sistema Power Sharp®, piñones, combinaciones tambor y anillo y accesorios para afilado.

munditol®

www.munditol.com

munditol[®]

OREGON[®]

ÍNDICE

munditol.com

ÍNDICE

Beneficios y Características

¿Por qué elegir Oregon?	7
Cadenas:	
Serie X	8
Nueva Speed Cut 95TXL	9
Características según paso	10
Barras:	
Características	12
Interpretación de la información de una barra	13
Sistema de identificación de barra	13
Familias y tipos de barras	14
Selección de cadena según la barra	15
Barras 2018/2019 que mantienen codificación de series anteriores	15
Nuevas barras laminadas "Aluminum Core"	16
Tipos de barras "Aluminum Core"	17
Sistema de identificación de las barras "Aluminum Core"	17
¿Cómo elegir la barra correcta para su motosierra?	18
Power Sharp - Características	19

Implementos Forestales para Motosierras

Cadenas

Cadenas para motosierras (rollos 30, 50m) 100"	23
Repuestos para cadenas	25
Cadenas Fraccionadas Para Motosierras	30

Barras

Barras guías - Lista por longitud de barra	37
Guía de aplicación por marca	44
Guía de aplicación por encastre	57
Cadenas cortadas - Combos cadena y barra en Blister	63

Piñones

Características sobre piñones y anillos ranurados	64
Combinación tambor anillos (CTA)	64
Piñones estrella de una sola pieza	64
Características sobre piñones	
Modelos de anillos ranurados	65
Piñones estrella	65
Piñones para barras para motosierras	66
Puntas de barra para motosierras	66
Grasera para barras con punta piñon	66
Piñones fijos	67

CTA y Piñones Fijos

Combinación tambor anillo (CTA) y piñones fijos	68
---	----

Rodamientos

Rodamientos para CTA y piñones fijos	72
--------------------------------------	----

Limas y Accesorios de Afilado

Limas redondas	74
Limas planas	74
Accesorios para limas	74
Kit Power Sharp - Sistema de afilado de precisión	75
Cadenas y piedras de reposición para kits Power Sharp	75
Kits de afilado	75
Afiladoras	76
Piedras para afilado	76
Accesorios para armado de cadena	76
Calibradores y rectificador de piedras rectas	77
Accesorios para mantenimiento de barras para motosierras	77

Accesorios

Cuñas para corte	78
Bidones	78
Accesorios para bidones	78

Bujías

Bujías para motores 2t	79
Bujías para motores 4t	79

¿POR QUÉ ELEGIR CADENAS OREGON®?

OREGON® es el líder mundial en fabricación de cadenas, brindando al usuario un producto de características superiores al resto.

OREGON® trabaja constantemente desarrollando nuevos avances tecnológicos en cadenas, con el objetivo de alargar la vida útil de la misma y facilitar la tarea del usuario.

A continuación se detallan los distintos avances tecnológicos de **OREGON®** para sus líneas de cadenas.

OREGON®

FORESTAL
MOTOSIERRAS

ACERO PATENTADO



Patented Steel - Acero Patentado

El acero OCS-01 fue desarrollado y patentado por Oregon® buscando encontrar la materia prima de mayor calidad, para facilitar un rendimiento óptimo en todas las condiciones de corte. Fue diseñado para ser más duradero en condiciones de climas fríos, comprobándose mediante ensayos que es un 125% más duro a -20°F y 20% más duro a temperatura ambiente.

MEJOR LUBRICACIÓN

TECNOLOGÍA LUBRITEC™



LubriLink™

LubriLink™ es una cavidad en los eslabones de unión que funciona como una reserva, evitando que el aceite sea expulsado de la cadena por la fuerza centrífuga. Este diseño logra que, cuando la cadena gira más lentamente o se detiene, el aceite de la reserva fluya hacia las distintas partes de la cadena; reteniendo más aceite durante toda su vida útil.



LubriWell®

Lubri Well™ es un orificio en los eslabones guía, que ayuda a conducir el aceite a lo largo de toda la barra, permitiendo que llegue más aceite a la punta de la barra y a las zonas de mayor fricción entre los eslabones guía de la cadena y la ranura de la barra.

AFILADO MÁS FÁCIL Y PRECISO



Witness Mark™

La mayoría de las cadenas Oregon tienen una marca testigo en la placa superior del diente que indica el mejor ángulo de afilado, haciendo más fácil y preciso el afilado y logrando que todos los cortadores queden del mismo largo. Este sistema ayuda a mantener el más alto rendimiento durante toda la vida útil de la cadena.

REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN



Vibe Ban®

Por las características de diseño, se crea un pequeño espacio entre la cadena (talón posterior del diente) y la barra, reduciendo el nivel de vibración en un 25% o más. Cuando el cortador de una cadena estándar impacta en la madera, queda parado momentáneamente porque queda atrapado entre la madera y el riel de la barra, lo cual libera una tremenda descarga de energía. Pero en una cadena **Vibe-Ban®**, el pequeño espacio entre la cadena y la barra hace posible que la cadena absorba el impacto y en consecuencia gran parte de la energía se disipa.



CADENAS SERIE X



Las cadenas **Serie X** que ha desarrollado **OREGON®**, alcanzan la fórmula perfecta para cualquier motosierrista: mayor productividad, menor potencia requerida y menor consumo de combustible.

La **Serie X** cuenta con un afilado de avanzada geometría que permite mejorar la velocidad de corte y la eficiencia de corte hasta en un 20%.

Los innovadores dientes azules, que distinguen a la **Serie X**, son el resultado de un segundo tratamiento térmico que aumenta la fortaleza de la cadena, logrando mayor resistencia a la corrosión y mayor dureza en la base del diente de corte.

CADENAS SERIE X



	3/8" BP	3/8"	.325"	.404"
* 90PX	.043"	72DX .050"	95TXL .050"	27X .063"
* 91VXL	.050"	73DX .058"	20BPX .050"	
* 91PX	.050"	75DX .060"	21BPX .058"	
		72LPX .050"	22BPX .063"	
		73LPX .058"		
		75LPX .063"		
		72LGX .050"		
		73LGX .058"		
		75LGX .063"		

* Sin diente azul.

Rendimiento de algunas cadenas Serie X según el tipo de corte

Cadena PX – Paso 3/8" bajo perfil



Corte punta libre

PX es hasta un 16% más rápida que la VS

Corte perforación

PX es hasta un 13% más rápida que la VS

Corte diagonal

PX es hasta un 14% más rápida que la VS

Cadena BPX – Paso .325



Corte punta libre

BPX es hasta un 16% más rápida que la BP

Corte perforación

BPX es hasta un 3% más rápida que la BP

Corte diagonal

BPX es hasta un 18% más rápida que la BP

Cadena LPX – Paso 3/8"



Corte punta libre

LPX es hasta un 5% más rápida que la LP

Corte perforación

LPX es hasta un 10% más rápida que la LP

Corte diagonal

LPX es hasta un 15% más rápida que la LP

Cadena LGX – Paso 3/8"



Corte punta libre

LGX es hasta un 3% más rápida que la LG

Corte perforación

LGX es hasta un 7% más rápida que la LG

Corte diagonal

LGX es hasta un 16% más rápida que la LG

CADENAS

NUEVA SPEED CUT 95TXL



OREGON®

FORESTAL
MOTOSIERRAS

MÁS RÁPIDA ✓

Mayor velocidad con menos esfuerzo

Gracias al nuevo diseño del diente de corte estrecho

MÁS AFILADA ✓

Más afilada y lista para trabajar al salir de la caja

Gracias al nuevo diseño del diente y a la nueva tecnología de afilado

MÁS DURADERA ✓

El nuevo diente de corte, prolonga la duración del afilado

Gracias al nuevo sistema de afilado, aumenta la vida útil de la cadena

CARACTERÍSTICAS DE CADENA 95TLX

DATOS TÉCNICOS EN PÁGINA 11


1. Nuevo diseño del diente:

- 1.1 Corte más rápido. Mayor eficiencia gracias a un mejor flujo de la viruta.
- 1.2 Cortador y garganta diseñados para copiar el perfil de la lima.
- 2. Mejor protección contra oxidación.
- 3. Eslabón motriz en rampa que reduce el riesgo de rebote.
- 4. Marcas de Ángulos de Afilado grabadas con láser.

- 5. Retiene aceite en los surcos, mejorando la lubricación y aumentando la duración de la cadena y la barra.

- 6. Una mayor lubricación y una menor fricción aumentan la duración de la cadena.

- 7. Montaje y terminación de mayor calidad: Mejora la estabilidad de la cadena y reduce el riesgo de salida de la cadena, aumentando la vida útil de la barra



SISTEMA SPEEDCUT™

VER SECCIÓN BARRAS EN PÁG. 16

La cadena SpeedCut™ 95TXL junto a la barra SpeedCut™ conforman el Sistema SpeedCut™, que le permite realizar cortes más rápidos, con una mayor durabilidad que los sistemas de corte hasta ahora conocidos.



Corte Angosto



Cadena SpeedCut™
95TXL



Barra SpeedCut™

OREGON®

FORESTAL
MOTOSIERRAS

CADENAS



CADENA PASO 3/8" BP (bajo perfil)

Modelo	90PX	91P	91VXL	91PX
Paso (pulg.)	3/8" BP	3/8" BP	3/8" BP	3/8" BP
Calibre (pulg./mm)	.043" / 1.1 - Angosto	.050" / 1.3	.050" / 1.3	.050" / 1.3
Tipo de diente	Chamfer Chisel™ (doble ángulo)	Chamfer Chisel™ (doble ángulo)	Semi-Chisel (semicuadrado)	Chamfer Chisel™ (doble ángulo)
Vista posterior	?	?	?	?
Perfil anti-retroceso				
Aplicación				
Tecnología	Witness Mark™ Vibe-Ban™ Lubri Link™ Lubri Well™ Serie X		Vibe-Ban™ Lubri Link™ Lubri Well™ Serie X - Azul	Vibe-Ban™ Lubri Link™ Lubri Well™ Serie X

Referencias Tipo de uso



Ocasional



Semi-Profesional



Profesional

* Para corte horizontal -
Tablas

CADENA PASO 3/8"

Modelo	72DX	73DX	75DX	72LPX	73LPX
Paso (pulg.)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Calibre (pulg./mm)	.050" / 1.3	.058" / 1.5	.063" / 1.6	.050" / 1.3	.058" / 1.5
Tipo de diente	Semi-Chisel (semicuadrado)	Semi-Chisel (semicuadrado)	Semi-Chisel (semicuadrado)	Chisel (cuadrado)	Chisel (cuadrado)
Vista posterior	?	?	?	?	?
Perfil anti-retroceso					
Aplicación					
Tecnología	Vibe-Ban™ Lubri Link™ Serie X - Azul	Vibe-Ban™ Lubri Link™ Serie X - Azul	Vibe-Ban™ Lubri Link™ Serie X - Azul	Witness Mark™ Vibe-Ban™ Lubri Link™ Serie X - Azul	Witness Mark™ Vibe-Ban™ Lubri Link™ Serie X - Azul

Modelo	75LPX	72LGX	73LGX	75LGX	73RD*	75RD*
Paso (pulg.)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Calibre (pulg./mm)	.063" / 1.6	.050" / 1.3	.058" / 1.5	.063" / 1.6	.058" / 1.5	.063" / 1.6
Tipo de diente	Chisel (cuadrado)	Chisel (cuadrado)	Chisel (cuadrado)	Chisel (cuadrado)	Micro Chisel® (micro cuadrado)	Micro Chisel® (micro cuadrado)
Vista posterior	?	?	?	?	?	?
Perfil anti-retroceso					---	---
Aplicación						
Tecnología	Witness Mark™ Vibe-Ban™ Lubri Link™ Serie X - Azul	Witness Mark™ Vibe-Ban™ Lubri Link™ Serie X - Azul	Witness Mark™ Vibe-Ban™ Lubri Link™ Serie X - Azul	Witness Mark™ Vibe-Ban™ Lubri Link™ Serie X - Azul	Vibe-Ban™ Lubri Link™ LubriTec™	Vibe-Ban™ Lubri Link™ LubriTec™

CADENAS



OREGON®

FORESTAL
MOTOSIERRAS

CADENA PASO .325"

Modelo	95TXL	20BPX	21BPX	22BPX
Paso (pulg.)	.325"	.325	.325	.325
Calibre (pulg./mm)	.050" / 1.3 - Angosto	.050" / 1.3	.058" / 1.5	.063" / 1.6
Tipo de diente	Micro Chisel® (microcuadrado)	Micro Chisel® (microcuadrado)	Micro Chisel® (microcuadrado)	Micro Chisel® (microcuadrado)
Vista posterior	7	7	7	7
Perfil anti-retroceso				
Aplicación				
Tecnología	Witness Mark™ Vibe-Ban™ Lubri Link™ / Serie X - Azul	Witness Mark™ Vibe-Ban™ Lubri Link™ / Lubri Well™ Serie X - Azul	Witness Mark™ Vibe-Ban™ Lubri Link™ / Lubri Well™ Serie X - Azul	Witness Mark™ Vibe-Ban™ Lubri Link™ / Lubri Well™ Serie X - Azul

CADENA PASO .404"

Modelo	59AC	27X	59L
Paso (pulg.)	.404"	.404	.404"
Calibre (pulg./mm)	.063" / 1.6	.063" / 1.6	.063" / 1.6
Tipo de diente	Micro-Bit® (microredondo)	Micro Chisel® (microcuadrado)	Chisel (cuadrado)
Vista posterior	7	7	7
Perfil anti-retroceso			
Aplicación			
Tecnología	Lubri Link™	Lubri Link™	Witness Mark™ Lubri Link™

CADENA ESPECIAL PASO 1/4"

Modelo	25AP
Paso (pulg.)	1/4"
Calibre (pulg./mm)	.050" / 1.3
Tipo de diente	Micro Chisel® (microcuadrado)
Vista posterior	7
Perfil anti-retroceso	
Aplicación	

**Referencias
Tipo de uso**



Ocasional



Semi-Profesional



Profesional

OREGON®**FORESTAL**
MOTOSIERRAS

BARRAS

OREGON® es líder mundial en la fabricación de barras para motosierras. Desarrolla barras para muchos fabricantes importantes de motosierras y vende los productos de marca **OREGON®** en el mercado de repuestos en todo el mundo.

CARACTERÍSTICAS OREGON

LubriTec™
OILING SYSTEM

MANTIENE LUBRICADOS LOS RIELES DE LA BARRA GUÍA Y LOS REMACHES, CONSIGUIENDO UN MENOR DESGASTE Y PROLONGANDO LA VIDA ÚTIL.

Lubri-DAM®


Lubri-Dam®

Lubri Dam™ es un pequeño dique ubicado en el fondo de la ranura de la barra detrás del orificio de aceite, cuya función es evitar que el aceite ingresado retroceda hacia la cola de la barra. Este diseño logra que el grosor de la capa de aceite en los rieles de la barra aumente en un 135%.

Lubri-JET®

Lubri-jet®

Lubri Jet® reemplaza el orificio de aceite perpendicular estándar de la barra por un orificio angular (más pequeño) que se inclina hacia arriba y hacia delante. Aumenta la velocidad de entrada del aceite y el nivel dentro de la ranura hasta en un 500%. En consecuencia los eslabones guía tienen mayor superficie de contacto con el aceite en la ranura, y se reduce en un 80% el riesgo de obstrucción de la circulación de aceite.

INTENZ®

Intenz®

Las barras Intenz® poseen un robusto sistema de engranaje y cremallera constituido dentro de la misma barra que le permite tensar la cadena de la motosierra en el modo más fácil, desde el costado de la máquina. Logrando que el tensado de la cadena sea más veloz, más fácil y seguro.

MICRO-LITE™

Micro-Lite™

Los sistemas de corte angosto Oregon® sacan menos madera al cortar y por eso necesitan menos potencia que los accesorios de corte estándar para cortar el mismo largo.

POWERsharp®
DIAMOND

PowerSharp®

PowerSharp® es un sistema de afilado de precisión que permite afilar la cadena en la máquina, en el lugar de trabajo, en 3-5 segundos y hasta 15 veces (ver apartado Power Sharp®).

SCULPTOR™

Sculptor®

Barras de punta dura de radio muy pequeño para realizar esculturas de madera con motosierras. (Disponibles solo en 12" y 14").

BARRAS



OREGON®

FORESTAL
MOTOSIERRAS

INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE UNA BARRA (HASTA 2018)



Marcación Láser / Esta marcación en la espada trae la siguiente información:

Cód. del Producto	180RMDK095	PQ	Cód. de fabricación
Calibre	18"/45cm		Tamaño
	.050" / 1.3mm	3/8"-68	Paso/Eslabones motrices
	oregonproducts.com		

Pintura de la punta

La información de la punta de la espada es para identificar el tipo de cadena (solamente el número de la cadena **OREGON®**) o el paso de la cadena a ser utilizada en esta espada.



*Pueden no aparecer en las nuevas series de barras (2017/18).

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE BARRA

Pulgadas	Calibre	Tipo de barra	Paso	Encastre
12"	4 = .043"	Arnot Tip: AT	A = 1/4"	A041 D009 E099
14"	0 = .050"	Power Match®: RN	B = .325"	A061 D024 F014
18"	8 = .058"	Pro-Lite®: SP / GP / SL / GL	D = 3/8"	A064 D025 K041
20"	3 = .063"	Pro-Am: PX / ML	E = 3/8" (cadena 91)	A074 D176 K095
24"		Double Guard®: SD / DG	F = .404"	A095 D196 K216
36"			G = .325" (estrecho)	A218 E031 T041
(etc.)			H = 3/8" (estrecho)	A318 E086

OREGON®

FORESTAL
MOTOSIERRAS

BARRAS



COMPOSICIÓN DE LAS FAMILIAS DE BARRAS (HASTA 2018)

AHORA

DOUBLE GUARD®



PRO-AM®



PRO-LITE®



POWER MATCH®



ARMOR TIP®



TIPOS DE BARRAS

Modelo	Double Guard® SD / DG		Pro-Am® PX / ML			Pro-Lite® SP / GP / SL / GL			Power Match® RN			Armor Tip AT		
Largo de barra	10"-12"-14"-16" 18"-20"		12"-14"-15"-18"-20"			13"-14"-15"-16" 18"-20"			13"-15"-18"			16"-18"-20"-21"- 24"-25"-28"-36"		
Calibre	.043" - .050"		.050" - .058" - .063"			.050" - .058" - .063"			.050" - .058" - .063"			.050" - .058" - .063"		
Paso	1/4"	3/8"BP	3/8"BP	.0325"	3/8"	3/8"BP	.0325"	3/8"	.325	3/8"	.404"	.325	3/8"	.404"
Cant. dientes	10	7 - 9	9	10 - 12	9 - 11	9	10 - 12	9 - 11	12	11	10	Medium (1,33")		
Cadena	0,43"	25	90											
	0,50"		91	91	20 - 95	72	91	20 - 95	72	20	72	20	72	
	0,58"			21	73		21	73	21	73	58	21	73	58
	0,63"			22	75		22	75	22	75	27-59	22	75	27-59
Tipo de uso														
Características	Lubri-Dam™ Intenz® PowerSharp®		Lubri-Dam™ Micro-Lite™ Intenz® PowerSharp®			Lubri-Dam™ Micro-Lite™ Intenz®			Lubri-Dam™ Lubri-Jet®			Lubri-Dam™ Lubri-Jet®		

BARRAS



OREGON®

FORESTAL
MOTOSIERRAS

SELECCIÓN DE CADENA SEGÚN BARRA (HASTA 2018)

USO OCASIONAL

Mantenimiento
privado
Leña para estufas
Usuarios
particulares

USO SEMI-PRO


Empresa
 mantenimiento
 Jardinero Pro.
 Cirugía arbórea
 Agricultores
 Leña para fuego
 Contrucción
 Municipalidades
 Bomberos

**USO
PROFESIONAL**

Cortador Pro.
Arborista
Mantenimiento
de árboles

BARRAS OREGON

5 grupos en función del trabajo y el tipo de usuario de la máquina.



BARRAS 2018/2019 QUE MANTIENEN LA MISMA CODIFICACIÓN DE LAS SERIES ANTERIORES

AHORA

ANTES

Single Rivet



AdvanceCut™



PowerCut™



DuraCut™



OREGON®

FORESTAL
MOTOSIERRAS


BARRAS

NUEVAS BARRAS LAMINADAS "ALUMINUM CORE"



*COMPARADA CON UNA BARRA GUÍA OREGON PRO-LITE

20% más ligera, por el nuevo corazón de aluminio. Menor fatiga



BARRAS



OREGON®

FORESTAL
MOTOSIERRAS

TIPOS DE BARRAS LAMINADAS "ALUMINUM CORE"



SpeedCut™ Para profesionales que cortan grandes cantidades de madera. Corte angosto. Durable y eficiente. Su bajo peso reduce la fatiga del operador.



VersaCut™ Para profesionales (como arboristas) que cortan gran variedad de especies. Durable y versátil. Su bajo peso reduce la fatiga del operador.



ControlCut™ Para profesionales que alternan en el día de trabajo, cortes de diámetro pequeño con otros de gran diámetro. Flexible, permite trabajar con una única barra todo el día. La punta con radio reducido garantiza bajo riesgo de rebote y suave corte. Su bajo peso es un extra para el operador.



VIEJA (REEMPLAZADA)

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE UNA BARRA "ALUMINUM CORE"



Pulgadas	Calibre	Tipo de barra	# dientes de piñón			Encastre		
13"		TXL: SpeedCut, punta piñón	B = 10	G = 12	H = 11	A041	D009	K041
15"		VXL: VersaCut, punta piñón				A074	D024	K095
16"		PXL: ControlCut, punta piñón					D025	K216
18"							D176	
20"	0 = .050"		20 / 95TXL *		72			
24"	8 = .058"		21		73			
	3 = .063"2		22		75			

*95TXL solo para barras SpeedCut.

OREGON®

FORESTAL
MOTOSIERRAS

BARRAS



¿CÓMO ELEGIR LA BARRA CORRECTA PARA SU MOTOSIERRA?

[illegible]


POWERSHARP®



OREGON®

FORESTAL
MOTOSIERRAS

Power Sharp® es un sistema de afilado de precisión desarrollado por **OREGON®**, permite afilar la cadena en la máquina en el lugar de trabajo, en tan solo 3-5 segundos hasta unas 15 veces. El novedoso sistema diseñado para una cadena especial de bajo perfil, utilizable en motosierras de hasta 42cc, está integrado por 4 elementos:



CADENA Oregon® 91PS PASO 3/8" Bajo Perfil



La cadena 91PS de bajo perfil, paso 3/8" (9,52mm) y calibre 0,50 (1,3mm) se caracteriza por dientes de corte tipo cincel, eslabones de unión y motrices en rampa, y un eslabón de unión rectificador diamantado de color dorado.

Los dientes de cortes tipo cincel permiten un corte eficaz y de mayor duración del afilado.

El filo está del lado superior para que la piedra pueda recuperarlo.

Los eslabones de unión y motrices en rampa permiten un corte suave, un buen flujo de viruta y un bajo riesgo de rebote o retroceso. Junto a las guías de profundidad estabilizan los dientes de corte cuando toma contacto con la piedra.

La cadena posee un eslabón de unión rectificador diamantado (color dorado) con dos aletas planas cuyas superficies han sido recubiertas de una capa diamantada para rectificar, en cada vuelta de la cadena, la piedra de afilar.

AFILADOR POWER SHARP®

El afilador **Power Sharp®** es pequeño, liviano y portátil, de fácil montaje sobre la punta de la barra y permite, al presionar su extremo móvil en forma de T, que la piedra se apoye sobre los dientes de corte y les devuelva el filo para seguir cortando.

BARRA GUÍA



La barra guía **Power Sharp®** es del tipo punta piñón (piñón no reemplazable), de radio de punta pequeño (similar a las Double Guard®) para reducir el rebote. Cuenta con dos orificios cercanos a la punta para permitir el rápido montaje del afilador Power Sharp® y un perfecto alineamiento de la piedra y de la cadena. Disponible en 40cm (16") de largo con encastre de A041 y A074.

PASOS PARA AFILAR



1) Monte el afilador



2) A pleno acelerador presione el extremo por 3 o 5 segundos



3) Siga cortando

Importante:

- Cuando se afila el diente automáticamente baja la altura de la guía de profundidad.
- La piedra de afilado debe cambiarse siempre que se coloca una nueva cadena. Disponible conjunto de reposición (una cadena 91PS y una piedra).

munditol®

OREGON®

CATÁLOGO DE IMPLEMENTOS FORESTALES PARA **MOTOSIERRAS**

munditol.com

CADENAS PARA MOTOSIERRAS

CADENAS PARA MOTOSIERRAS (ROLLOS 30,50M) 100"



CÓD. MUNDITOL	MODELO	TIPO (Diente)	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg./mm)	APLICABLE A:
001025	25 AP	Micro Chisel® (microcuadrado)	1/4	.050/1.3	ECHO CS-302, HUSQVARNA 327PT5S
001095-1	95 TXL - Azul	Micro Chisel® (microcuadrado)	.325"	.050/1.3 Angosto	MOTOSIERRAS DE 40 A 55 cc c/paso .325" como ECHO CS-420ES, CS-510, CS-4200, CS-5100 - HUSQVARNA 435e, 445e, 445e RANCHER - OLEO MAC GS44, 941, 952 - HOMELITE HCS4620, HCS5150C, UT10522 - POULAN Modelos con paso .325" - SHINDAIWA 446S, 488, 488P - STIHL MS250, MS260 - MARCAS CHINAS con Paso .325"
001019	20 BPX - Azul	Micro Chisel® (microcuadrado)	.325"	.050/1.3	HUSQVARNA 435e, 445e, 445e RANCHER - OLEO MAC GS44, 941, 952 - HOMELITE HCS4620, HCS5150C, UT10522 - POULAN Modelos c/paso .325" - SHINDAIWA 446S, 488, 488P - STIHL MS250 - MCS. CHINAS c/paso .325"
001021	21 BPX - Azul	Micro Chisel® (microcuadrado)	.325"	.058/1.5	ECHO CS-420ES, CS-510, CS-4200, CS-5100 - SHINDAIWA 446S, 488, 488P - MARCAS CHINAS con Paso .325"
001022	22 BPX - Azul	Micro Chisel® (microcuadrado)	.325"	.063/1.6	STIHL MS250, MS260
001090-1	90 PX	Chamfer Chisel™ bajo perfil (doble ángulo)	3/8BP	.042/1.1	ECHO PPT-2400E, PPFD-2400, PPT-266 - OLEO MAC PPX270 - SHINDAIWA Acc. Podador M230, P230 - STIHL HT101
001091	91 P	Chamfer Chisel™ bajo perfil (doble ángulo)	3/8 BP	.050/1.3	ECHO CS-3000, CS-350TES, CS-3500, CS-353ES - HOMELITE HCS3435B, HCS3435C, HCS3840B - HUSQVARNA T435, 335XP, 235e - OLEO MAC GS35, 935 - POULAN P3314, P3316 - SHINDAIWA 360 - STIHL MS190, MS192T, MS193T, MS200T, MS201T, MS170, MS180, MS210 - CHINAS c/paso 3/8"BP
001091-8	91 PX - Azul	Chamfer Chisel™ bajo perfil (doble ángulo)	3/8 BP	.050/1.3	ECHO CS-3000, CS-350TES, CS-3500, CS-353ES - HOMELITE HCS3435B, HCS3435C, HCS3840B - HUSQVARNA T435, 335XP, 235e, OLEO MAC GS35, 935 POULAN P3314, P3316 - SHINDAIWA 360 - STIHL MS190, MS192T, S193T, MS200T, MS201T, MS170, MS180, MS210 - CHINAS c/paso 3/8 BP
001091-7	91 VXL - Azul	Semi-Chisel® bajo perfil (semicuadrado)	3/8 BP	.050/1.3	ECHO CS-3000, CS- 350TES, CS-3500, CS-353ES - HOMELITE HCS3435B, HCS3435C, HCS3840B - HUSQVARNA T435, 335XP, 235e - OLEO MAC GS35, 935 - POULAN P3314, P3316 - SHINDAIWA 360 - STIHL MS190, MS192T, MS193T, MS200T, MS201T, MS170, MS180, MS210 - CHINAS c/paso 3/8BP
001072-1	72 DX	Semi-Chisel® (semicuadrado)	3/8	.050/1.3	ECHO MOTOSIERRAS ANTIGUAS con Paso 3/8"
001072-4	72 LGX - Azul	Chisel (cuadrado)	3/8	.050/1.3	ECHO MOTOSIERRAS ANTIGUAS con Paso 3/8"

CADENAS PARA MOTOSIERRAS

CADENAS PARA MOTOSIERRAS (ROLLOS 30,50M) 100"



CÓD. MUNDITOL	MODELO	TIPO (Diente)	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg./mm)	APLICABLE A:
001072-3	72 LPX - Azul	Chisel (cuadrado)	3/8	.050/1.3	ECHO MOTOSIERRAS ANTIGUAS con Paso 3/8"
001073-1	73 DX	Semi-Chisel® (semicuartado)	3/8	.058/1.5	ECHO CS-600, CS-6702, CS-680S, CS-8001, CS-8002 - HUSQVARNA 455e, 55, 61, 288XP, 365, 372XP, 576XP - OLEO MAC GS650, GS720, 962, 970, 980 - SHINDAIWA 577, 577P, 757
001073-3	73 LGX - Azul	Chisel (cuadrado)	3/8	.058/1.5	ECHO CS-600, CS-6702, CS-680S, CS-8001, CS-8002 - HUSQVARNA 455e, 55, 61, 288XP, 365, 372XP, 576XP - OLEO MAC GS650, GS720, 962, 970, 980 - SHINDAIWA 577, 577P, 757
001073-2	73 LPX - Azul	Chisel (cuadrado)	3/8	.058/1.5	ECHO CS-600, CS-6702, CS-680S, CS-8001, CS-8002 - HUSQVARNA 455e, 55, 61, 288XP, 365, 372XP, 576XP - OLEO MAC GS650, GS720, 962, 970, 980 - SHINDAIWA 577, 577P, 757
001075	75 DX	Semi-Chisel® (semicuartado)	3/8	.063/1.6	STIHL MS290, MS291, MS361, MS381, MS382, MS441, MS461, MS660 - GAMMA 9029, 9033
001075-2	75 LGX - Azul	Chisel (cuadrado)	3/8	.063/1.6	STIHL MS290, MS291, MS361, MS381, MS382, MS441, MS461, MS660 - GAMMA 9029, 9033
001075-1	75 LPX - Azul	Chisel (cuadrado)	3/8	.063/1.6	STIHL MS290, MS291, MS361, MS381, MS382, MS441, MS461, MS660 - GAMMA 9029, 9033
001073-7	73RD	Micro-Chisel® (microcuadrado)	3/8	.058/1.5 Para corte horiz. - Tablas	ECHO CS-600, CS-6702, CS-680S, CS-8001, CS-8002 - HUSQVARNA 455e, 55, 61, 288XP, 365, 372XP, 576XP - OLEO MAC GS650, GS720, 962, 970, 980 - SHINDAIWA 577, 577P, 757
001075-3	75RD	Micro-Chisel® (microcuadrado)	3/8	.063/1.6 Para corte horiz. - Tablas	STIHL 085, MS029, 290, 034, 036, 360, 038M, 380H, 039, 390, 046M, 460M, 066M, 660M
001059	59 AC	Micro-Bit® (microredondo)	.404	.063	ECHO MOTOSIERRAS ANTIGUAS con Paso .404": HUSQVARNA 394XP, 395XP, 2101XP, 3120 - OLEO MAC 999 - STIHL 780 Y STIHL MOTOSIERRAS ANTIGUAS con Paso .404"
001027	27X	Micro Chisel® (microcuadrado)	.404	.063/1.6	ECHO MOTOSIERRAS ANTIGUAS con Paso .404": HUSQVARNA 394XP, 395XP, 2101XP, 3120 - OLEO MAC 999, STIHL 780 Y STIHL MOTOSIERRAS ANTIGUAS con Paso .404"
001059-5	59 L	Chisel (cuadrado)	.404	.063/1.6	HUSQVARNA 394XP, 395XP, 2101XP, 3120 - OLEO MAC 999 - STIHL 780

CADENAS - REPUESTOS

REPUESTOS PARA CADENAS - PASOS 1/4", 3/8" BP Y 3/8"



		1/4"	3/8"BP				3/8"										
CÓDIGO	DESCRIP.	25AP	91P	91VX/PX	91VXL	90PX	72DX	73DX	75DX	72LPX	73LPX	75LPX	72LGX	73LGX	75LGX	73RD	75RD
011198	Diente izquierdo	X															
0111807	Diente izquierdo		X														
011173	Diente izquierdo			X													
0537492	Diente izquierdo (Azul)				X												
0104709	Diente izquierdo					X											
011323	Diente izquierdo						X	X									
0555914	Diente izquierdo (Azul)						X	X	X								
011143	Diente izquierdo									X	X	X					
0101925	Diente izquierdo (Azul)									X	X	X					
026197	Diente izquierdo (Azul)												X	X	X		
038951	Diente izquierdo															X	X
011200	Diente derecho	X															
0111808	Diente derecho		X														
011175	Diente derecho			X													
0537493	Diente derecho (Azul)				X												
0104710	Diente derecho					X											
011320	Diente derecho						X	X									
0555915	Diente derecho (Azul)						X	X	X								
011140	Diente derecho									X							
0101926	Diente derecho (Azul)									X	X	X					
026198	Diente derecho (Azul)												X	X	X		

CADENAS - REPUESTOS
REPUESTOS PARA CADENAS - PASOS 1/4", 3/8" BP Y 3/8"


		1/4"	3/8"BP				3/8"												
CÓDIGO	DESCRIP.	25AP	91P	91VX/PX	91VXL	90PX	72DX	73DX	75DX	72LPX	73LPX	75LPX	72LGX	73LGX	75LGX	73RD	75RD		
038952	Diente derecho															X	X		
011203	Eslabón unión	X																	
011616	Eslabón unión		X																
011254	Eslabón unión			X	X														
0104711	Eslabón unión					X													
011193	Eslabón unión						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
011210	Eslabón unión c/remache	X																	
012320	Eslabón unión c/remache		X																
025068	Eslabón unión c/remache			X	X														
0108045	Eslabón unión c/remache					X													
011208	Eslabón unión c/remache						X	X		X	X		X	X		X			
011209	Eslabón unión c/remache								X			X			X		X		
018960	Eslabón motriz	X																	
028298	Eslabón motriz		X																
011180	Eslabón motriz			X	X														
0108043	Eslabón motriz					X													
011330	Eslabón motriz						X			X			X						
011343	Eslabón motriz							X			X			X		X			
030927	Eslabón motriz								X			X			X		X		
011188	Eslabón Motriz de Seguridad	X																	

CADENAS - REPUESTOS

REPUESTOS PARA CADENAS - PASOS 1/4", 3/8" BP Y 3/8"



		1/4"	3/8"BP				3/8"										
CÓDIGO	DESCRIP.	25AP	91P	91VX/PX	91VXL	90PX	72DX	73DX	75DX	72LPX	73LPX	75LPX	72LGX	73LGX	75LGX	73RD	75RD
011822 (*)	Eslabón Motriz de Seguridad		X	X													
0570777	Eslabón Motriz de Seguridad					X											
011165	Eslabón Motriz de Seguridad						X			X							
011163	Eslabón Motriz de Seguridad							X			X						
020858	Eslabón Motriz de Seguridad								X			X					
011230	Kit Eslabón Unión	X															
039334	Kit Eslabón Unión	X															
022140	Kit Eslabón Unión			X	X												
0559788	Kit Eslabón Unión					X											
011214	Kit Eslabón Unión						X										
011218	Kit Eslabón Unión							X									
039376	Kit Eslabón Unión								X			X			X		X
011215	Kit Eslabón Unión									X							
030118	Kit Eslabón Unión						X	X		X	X		X	X		X	

(*) Aplicable sólo para las cadenas 91PX y 91P.

CADENAS - REPUESTOS
REPUESTOS PARA CADENAS - PASOS .325" Y .404"


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	.325"					.404"				
		95VPX	95TXL	20BPX	21BPX	22BPX	59AC	26	27X	58L	59L
0101923	Diente izquierdo (Azul)	X									
0584531	Diente izquierdo (Azul)		X								
022574	Diente izquierdo (Azul)			X	X	X					
011308	Diente izquierdo						X				
011150	Diente izquierdo (Azul)							X	X		
0108795	Diente izquierdo									X	X
0101924	Diente derecho (Azul)	X									
0584532	Diente derecho (Azul)		X								
022575	Diente derecho (Azul)			X	X	X					
011310	Diente derecho						X				
011118	Diente derecho							X			
018999	Diente derecho (Azul)							X	X		
0108796	Diente derecho									X	X
011260	Eslabón de unión	X									
0571847	Eslabón de unión		X								
011360	Eslabón de unión			X	X	X					
023825	Eslabón de unión						X	X	X	X	X
011265	Eslabón unión c/remache	X									
0576686	Eslabón unión c/remache		X								
011362	Eslabón unión c/remache			X	X						
011365	Eslabón unión c/remache					X					

CADENAS - REPUESTOS

REPUESTOS PARA CADENAS - PASOS .325" Y .404"



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	.325"					.404"				
		95VPX	95TXL	20BPX	21BPX	22BPX	59AC	26	27X	58L	59L
011318	Eslabón unión c/remache						X	X	X	X	X
0101024	Eslabón motriz	X									
0576808	Eslabón motriz		X								
031938	Eslabón motriz			X							
034177	Eslabón motriz				X						
035711	Eslabón motriz					X					
011303	Eslabón motriz						X				X
011133	Eslabón motriz							X			
011135	Eslabón motriz								X		
011305	Eslabón motriz									X	
0101124	Kit eslabón unión	X									
0576688	Kit eslabón unión		X								
034914	Kit eslabón unión			X	X						
039649	Kit eslabón unión					X					
011325	Kit eslabón unión						X				
011138	Kit eslabón unión							X			
011223	Kit eslabón unión								X		
030147	Kit eslabón unión								X	X	X

CADENAS FRACCIONADAS PARA MOTOSIERRAS
TABLA DE MEDIDAS DE CADENAS FRACCIONADAS


MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	BARRA (Pulg./cm.)	MODELO Cadena	CANTIDAD de Eslabones	LARGO DE Cadena (m)
ALPINA / CASTOR				
A330 / 380 / Euro 35b	12 / 30	91 VXL / VX / VG / PX / P	44	0,81
Castor C438 / CP40	14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	49	0,91
Castor CX35 / CX40	16 / 40	91 VXL / VX / VG / PX / P	56	1,04
A300	13 / 33	34 LG	56	0,92
CP41 / C40 / CP500 CP600I / CP700 A600	15 / 38	34 LG	64	1,05
	16 / 40	34 LG	66	1,08
	18 / 45	20BPX / 33LG / 95VP	72	1,18
	18 / 45	34 LG	72	1,18
	18 / 45	73 LGX / LPX / D	68	1,26
	20 / 50	73 LGX / LPX / D	72	1,34
Alpina P800	18 / 45	73 LGX / LPX / D	68	1,26
	20 / 50	73 LGX / LPX / D	72	1,34
ECHO				
CS302	12 / 30	25 AP	66	0,83
	14 / 35	25 AP	76	0,96
CS-303T / CS-350TES / CS-355T / CS-353ES	12 / 30	91 VXL / VX / VG / PX / P	45	0,83
CS2900 / CS3000 / CS3450	Original 12 / 30	91 VXL / VX / VG / PX / P	47	0,87
	14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	52	0,96
	Original 14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	53	0,98
CS3450 / CS3500	16 / 40	91 VXL / VX / VG / PX / P	57	1,06
CS-353ES	18 / 45	91 VXL / VX / VG / PX / P	62	1,15
CS4200 / CS4400 CS5000 / CS5100	Original y Oregon (15/38)	21BPX / 34LG	64	1,05
CS-420ES / CS-510	16 / 40	21BPX / 34LG	67	1,10
	18 / 45	21BPX / 34LG	72	1,18
	20 / 50	21BPX / 34LG	78	1,28
CS-510 / CS 5000 / CS 5100	13 / 33	21BPX / 34LG	56	0,92
	18 / 45	21BPX / 34LG	72	1,18

CADENAS FRACCIONADAS PARA MOTOSIERRAS

TABLA DE MEDIDAS DE CADENAS FRACCIONADAS



MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	BARRA (Pulg./cm.)	MODELO Cadena	CANTIDAD de Eslabones	LARGO DE Cadena (m)
ECHO (Continuación)				
CS6701 / CS6702 / CS8000 / CS8001 / CS-600	18 / 45	72 ó 73LPX / LGX / D	64	1,19
CS-620P / CS-680S / CS-8002 / CS550EVL	Original 20 / 50	72 ó 73LPX / LGX / D	72	1,34
CS60S / CS500EVL / CS510EVL	20 / 50	72 ó 73LPX / LGX / D	70	1,30
CS750EVL	24 / 60	72 ó 73LPX / LGX / D	84	1,56
CS6701 / CS6702 / CS-600 / CS-620P	13 / 33	73LGX / LPX / D	52	0,96
CS-680P / CS-8002	15 / 38	73LGX / LPX / D	56	1,04
CS900EVL	21 / 53	59L / 27 / 59AC	52	1,06
	Original (25 / 63)	59L / 27 / 59AC	80	1,64
	25 / 63	59L / 27 / 59AC	82	1,68
CS1201	21 / 53	59L / 27 / 59AC	72	1,47
	25 / 63	59L / 27 / 59AC	84	1,72
	36 / 90	59L / 27 / 59AC	104	2,14
ECHO POWER PRUNER				
PP600 / PP800	12 / 30	90SG	44	0,81
PPF-266 / PPT2400E / PPF2400E	14 / 35	90SG	46	0,85
OREGON 007146 (140SDE A218)	14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	49	0,91
GAMMA				
38	Original 16 / 40	91 VXL / VX / VG / PX / P	57	1,06
	Oregon 14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	52	0,96
45	18 / 45	21 BPX	72	1,18
52	Original 20 / 50	21 BPX	76	1,24
	Oregon 20 / 50	21 BPX	78	1,28
HOMELITE				
D3300 / D3851	14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	52	0,96
	16 / 40	91 VXL / VX / VG / PX / P	57	1,06
	18 / 45	91 VXL / VX / VG / PX / P	62	1,15
XL / XL2 / 150 / 200 / 240	14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	53	0,98
SL / Super 25L	16 / 40	91 VXL / VX / VG / PX / P	59	1,09

CADENAS FRACCIONADAS PARA MOTOSIERRAS
TABLA DE MEDIDAS DE CADENAS FRACCIONADAS


MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	BARRA (Pulg./cm.)	MODELO Cadena	CANTIDAD de Eslabones	LARGO DE Cadena (m)
HOMELITE (Continuación)				
D4450B	18 / 45	20BPX / 33LG / 95VP	72	1,18
250 / 290 / 300 / 340	13 / 33	34LG	57	0,93
	18 / 45	33LG / 95VP	73	1,20
	20 / 50	33LG / 95VP	78	1,28
SXLA0 / SXL925	24 / 60	72LPX / LGX / D	81	1,51
S1050 / XP2000	21 / 53	59L / 27 / 59AC	71	1,46
HUSQVARNA				
T435 / 335XP - 334T	14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	52	0,96
36 / 40 / 45 / 51 435e / 445e / 455e / 136 / 137 / 141 / 340 345 / 350	13 / 33	34LG	56	0,92
	15 / 38	34LG	64	1,05
	15 / 38	20BPX / 33LG / 95VP	64	1,05
	16 / 40	21BPX / 34LG	66	1,08
	17 / 43	20BPX / 33LG / 95VP	72	1,18
	18 / 45	21BPX / 34LG	72	1,18
	18 / 45	20BPX / 33LG / 95VP	72	1,18
	18 / 45*	21BPX / 34LG	68	1,12
	20 / 50	21BPX / 34LG	78	1,28
	14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	52	0,96
120 / 125 / 136 (Bta) 242XP / 257 / 346XP	16 / 40	91 VXL / VX / VG / PX / P	56	1,04
	13 / 33	21BPX / 34LG	56	0,92
	13 / 33	73LGX / LPX / D	56	1,04
	15 / 38	73LGX / LPX / D	64	1,19
	16 / 40	21BPX / 34LG	66	1,08
	18 / 45	73LGX / LPX / D	68	1,26
	20 / 50	21BPX / 34LG	78	1,28
	15 / 38	73LGX / LPX / D	56	1,04
	18 / 45	73LGX / LPX / D	68	1,26
	20 / 50	73LGX / LPX / D	72	1,34

CADENAS FRACCIONADAS PARA MOTOSIERRAS

TABLA DE MEDIDAS DE CADENAS FRACCIONADAS



MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	BARRA (Pulg./cm.)	MODELO Cadena	CANTIDAD de Eslabones	LARGO DE Cadena (m)
HUSQVARNA (Continuación)				
55 / 61 / 266XP / 268	15 / 38	73LGX / LPX / D	56	1,04
272XP / 281XP / 288XP / 359	16 / 40	73LGX / LPX / D	60	1,11
365 / 371XP / 372XP	18 / 45	73LGX / LPX / D	68	1,26
	20 / 50	73LGX / LPX / D	72	1,34
	24 / 60	73LGX / LPX / D	84	1,56
	24 / 60	59L / 27 / 59AC	76	1,56
394XP / 395XP / 2101XP	28 / 70	59L / 27 / 59AC	84	1,72
3120XP	14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	52	0,96
315 / 316	16 / 40	91 VXL / VX / VG / PX / P	56	1,04
318	13 / 33	21BPX / 34LG	56	0,92
EL1200 / EL1400	15 / 38	21BPX / 34LG	64	1,06
	15 / 38	20BPX / 33LG / 95VP	64	1,06
	15 / 38	20BPX / 33LG / 95VP	64	1,06
JONSERED				
M2012 / 2015	13 / 33	21BPX / 34LG	56	0,92
M2036 / 2040 / 2045	15 / 38	21BPX / 34LG	64	1,05
M535 / 2050	15 / 38	20BPX / 33LG / 95VP	64	1,05
2051 / 2063	16 / 40	21BPX / 34LG	66	1,08
	18 / 45	21BPX / 34LG	72	1,18
	20 / 50	21BPX / 34LG	78	1,28
	20 / 50	21BPX / 34LG	78	1,28
M605II / 625 / 630 / 670 M2065 / M2077	15 / 38	73LGX / LPX / D	56	1,04
M2094 / M2095	16 / 40	73LGX / LPX / D	60	1,11
	18 / 45	73LGX / LPX / D	68	1,26
	20 / 50	73LGX / LPX / D	72	1,34
	24 / 60	73LGX / LPX / D	84	1,56
	24 / 60	73LGX / LPX / D	84	1,56
MC CULLOCH				
MAC 538	14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	49	0,91
M3214 / M3516 / M3805	16 / 40	91 VXL / VX / VG / PX / P	54	1,00

CADENAS FRACCIONADAS PARA MOTOSIERRAS
TABLA DE MEDIDAS DE CADENAS FRACCIONADAS


MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	BARRA (Pulg./cm.)	MODELO Cadena	CANTIDAD de Eslabones	LARGO DE Cadena (m)
MC CULLOCH (Continuación)				
M10 / 12 / 110 / 120 / 130 / 310 / 470 / 510	12 / 30	91 VXL / VX / VG / PX / P	44	0,81
	14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	49	0,91
	16 / 40	91 VXL / VX / VG / PX / P	55	1,02
PROMAC 46	18 / 45	20BPX / 33LG / 95VP	72	1,18
PM61 / 605 / 5700	18 / 45	72LPX / LGX / D	64	1,19
M610 / 700 / 850	20 / 50	72LPX / LGX / D	70	1,30
M5700 / M3420	24 / 60	72LPX / LGX / D	81	1,51
OLEO MAC				
E140F / E160F / E1500 / E1700	14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	50	0,93
233 / 234 / 240 / 244 / 931 / 935 / 936	16 / 40	91 VXL / VX / VG / PX / P	55	1,02
E160F	15 / 38	20BPX / 33LG / 95VP	64	1,05
931 / 935 / 936	14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	52	0,96
	18 / 45	91 VXL / VX / VG / PX / P	62	1,15
940 / 940C / 941 / 951 / 952	13 / 33	21BPX / 34LG	56	0,92
	15 / 38	21BPX / 34LG	64	1,05
	16 / 40	21BPX / 34LG	66	1,08
	18 / 45	21BPX / 34LG	72	1,18
	20 / 50	21BPX / 34LG	78	1,28
962 / 965HD / 970 / 980 / 981 / 985HD	18 / 45	73LGX / LPX / D	68	1,26
	20 / 50	73LGX / LPX / D	72	1,34
350SUPER / 261G / 264FDX / 482MP	18 / 45	73LGX / LPX / D	68	1,26
	20 / 50	73LGX / LPX / D	72	1,34
999	17 / 43	59L / 27 / 59AC	60	1,23
	21 / 53	59L / 27 / 59AC	68	1,40
	25 / 63	59L / 27 / 59AC	80	1,64

CADENAS FRACCIONADAS PARA MOTOSIERRAS

TABLA DE MEDIDAS DE CADENAS FRACCIONADAS



MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	BARRA (Pulg./cm.)	MODELO Cadena	CANTIDAD de Eslabones	LARGO DE Cadena (m)
PARTNER				
351E / 370E	12 / 30	91 VXL / VX / VG / PX / P	45	0,83
970G / 390E	14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	52	0,96
	16 / 40	91 VXL / VX / VG / PX / P	56	1,04
	18 / 45	91 VXL / VX / VG / PX / P	62	1,15
	18 / 45	91 VXL / VX / VG / PX / P	62	1,15
P365 / 400 / 405 / 450 470G / P510 / 540	13 / 33	21BPX / 34LG	56	0,92
	16 / 40	21BPX / 34LG	66	1,08
	18 / 45	21BPX / 34LG	72	1,18
	15 / 38	20BPX / 33LG / 95VP	64	1,05
	18 / 45	20BPX / 33LG / 95VP	72	1,18
P660	18 / 45	73LGX / LPX / D	68	1,26
	20 / 50	73LGX / LPX / D	72	1,34
	24 / 60	73LGX / LPX / D	84	1,56
POULAN				
S25 / 255T	12 / 30	91 VXL / VX / VG / PX / P	45	0,83
180 / 205 / 235 / 236 / 255 / 1800	14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	52	0,96
2000 / 2050 / 2150 / 2175 / 2250 / 2300	16 / 40	91 VXL / VX / VG / PX / P	56	1,04
2375 / 2450 / 2500 / 2550	18 / 45	91 VXL / VX / VG / PX / P	62	1,15
SHINDAIWA				
140 / 160 / 300 / 300S / 302	12 / 30	91 VXL / VX / VG / PX / P	45	0,83
340 / 345 / 350 / 360	14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	52	0,96
1400	16 / 40	91 VXL / VX / VG / PX / P	57	1,06
	18 / 45	91 VXL / VX / VG / PX / P	62	1,15
	18 / 45	91 VXL / VX / VG / PX / P	62	1,15
377 / 451 / 488 / 488P / 500 / 565	16 / 40	20BPX / 33LG / 95VP	66	1,08
	18 / 45	20BPX / 33LG / 95VP	72	1,18
	20 / 50	20BPX / 33LG / 95VP	78	1,28
	20 / 50	20BPX / 33LG / 95VP	78	1,28
575 / 577P / 757	13 / 33	73LGX / LPX / D	52	0,96
	15 / 38	73LGX / LPX / D	56	1,04
	16 / 40	73LGX / LPX / D	60	1,11

CADENAS FRACCIONADAS PARA MOTOSIERRAS

TABLA DE MEDIDAS DE CADENAS FRACCIONADAS



MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	BARRA (Pulg./cm.)	MODELO Cadena	CANTIDAD de Eslabones	LARGO DE Cadena (m)
SHINDAIWA (Continuación)				
575 / 577P / 757 (continuación)	18 / 45	73LGX / LPX / D	68	1,26
	20 / 50	73LGX / LPX / D	72	1,34
	24 / 60	73LGX / LPX / D	84	1,56
SOLO				
636	14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	52	0,96
639 / 641 / 644 /	15 / 38	21BPX / 34LG	65	1,06
647 / 651 / 654	18 / 45	21BPX / 34LG	73	1,20
	18 / 45	20BPX / 33LG / 95VP	73	1,20
662 / 667 / 670 / / 680	18 / 45	73LGX / LPX / D	68	1,26
690	20 / 50	73LGX / LPX / D	72	1,34
	24 / 60	73LGX / LPX / D	84	1,56
STIHL				
E140 / E180 / E200 / 009EQ / 011AVEQ / MS170 / 017 / 180 / 018 / 190T / 019T / 017 / 018 / 021AVEQ / 025AVEQ MS200T / 210 / 020 / 250 / 025 / HT75 (Pod) MS 193T / MS201T	14 / 35	91 VXL / VX / VG / PX / P	50	0,93
	16 / 40	91 VXL / VX / VG / PX / P	55	1,02
	18 / 45	91 VXL / VX / VG / PX / P	61	1,12
MS260 / MS250 / MS251 / MS026	16 / 40	22BPX / 35LG	67	1,10
MS291 / MS361 / MS362 / MS461 /034AVEQ / MS290 / 029 / 034AVEQ / MS360 / 036 MS380 / 038 / MS390 / 039 MS400 / 046 / MS660 / 066	16 / 40	75LPX / D	62	1,15
	18 / 45	75LPX / D	68	1,26
	20 / 50	75LPX / D	72	1,34
	24 / 60	75LPX / D	84	1,56
MS78008S / 08SE / 051AVE	17 / 43	59L / 27 / 59AC	60	1,23
070 / 070AV / 076AVEQ	21 / 53	59L / 27 / 59AC	68	1,40 *
	21 / 53	59L / 27 / 59AC	72	1,47
	25 / 63	59L / 27 / 59AC	80	1,64 **
	25 / 63	59L / 27 / 59AC	84	1,72 ***
	36 / 90	59L / 27 / 59AC	104	2,14

BARRAS

(•) BARRAS DISPONIBLES HASTA AGOTAR STOCK

BARRAS GUÍAS // LISTA POR LONGITUD DE BARRA

La lista está ordenada por los largos de las barras. Ud. puede encontrar el largo observando los dos primeros N° de la columna de códigos de **OREGON**®.



CÓD. MUNDITOL	CÓD. OREGON	BARRA (Pulg./cm.)	TIPO DE BARRA	CALIBRE (Pulg./mm.)	PASO (Pulg.) / Cadena	ENCASTRE	Aplicación
007948	100SDEA218	10/25	Single Rivet	.050/1.3	3/8" / 91	A218	ECHO PPT-2400E, PPFD-2400 - SENSEI PP-330, MTS-330
007949	100SDEA041	10/25	Single Rivet	.050/1.3	3/8" / 91	A041	SENSEI CS-250 - SHIZEN MS25
007951	104MLEA318	10/25	Double Guard®	.043/1.1	3/8" / 90	A318	OLEOMAC PPX270 - SHINDAIWA ACC PODADOR M230, P230
007151-1	120SXE041	12/30	Pro Am®	.050/1.3	3/8" / 91	A041	ECHO CS-3000, CS-350TES, CS-3500, CS-353ES - HOMELITE HCS3435B, HCS3435C, HCS3840B - HUSQVARNA 236E - OLEO MAC GS35 - POULAN P3314, P3316 - SHINDAIWA 360 - MARCAS CHINAS CON PASO 3/8"BP
007122 (•) (HASTA AGOTAR STOCK)	120SXE095	12/30	Pro Am®	.050/1.3	3/8" / 91	A095	HUSQVARNA 327PT5S
007128 (•) (HASTA AGOTAR STOCK)	120SDEA041	12/30	Double Guard®	.050/1.3	3/8" / 91	A041	ECHO CS-3000, CS-350TES, CS-3500, CS-353ES - HOMELITE HCS3435B, HCS3435C, HCS3840B - HUSQVARNA 236E - OLEO MAC GS35 - POULAN P3314, P3316 - SHINDAIWA 360 - MARCAS CHINAS CON PASO 3/8"BP
008103	124MLEA074	12/30	Double Guard®	.043/1.1	3/8" / 90	A074	STIHL HT101
007137	120SDEA218	12/30	Double Guard®	.050/1.3	3/8" / 91	A218	ECHO PPT-2400E, PPFD-2400
535047	535047	12/30	Escultor	.050/1.3	3/8" / 91	A041/A095	ECHO - HUSQVARNA - OLEOMAC - STIHL : con Paso 3/8BP
007515 (•) (HASTA AGOTAR STOCK)	138RNDD009	13/33	Power Match®	.058/1.5	3/8"	D009	HUSQVARNA 61, 288XP, 365, 372XP, 576XP - OLEO MAC GS650, GS720 - SHINDAIWA 577,577P, 757
007138 (•) (HASTA AGOTAR STOCK)	138SLBK095	13/33	Pro-Lite®	.058/1.5	.325"	K095	HUSQVARNA 455E, 55 CON PASO .325"
007131-1	140SXE095	14/35	Pro Am®	.050/1.3	3/8" / 91	A095	HUSQVARNA 335XP/T435/235e
007141-1	140SXE041	14/35	Pro Am®	.050/1.3	3/8" / 91	A041	ECHO CS 2900/3000/3450 - POULAN - SHINDAIWA
007136	140SPEA074	14/35	Pro-Lite®	.050/1.3	3/8" / 91	A074	STIHL MS190, MS192T, MS193T, MS200T, MS201T, MS170, MS180, MS210 - OLEOMAC 935
007145 (•) (HASTA AGOTAR STOCK)	140SPET041	14/35	Pro-Lite®	.050/1.3	3/8" / 91	T041	ECHO CS-3000, CS-350TES, CS-3500, CS-353ES - HOMELITE HCS3435B, HCS3435C, HCS3840B - HUSQVARNA 236E - OLEO MAC GS35 - POULAN P3314 - P3316 - SHINDAIWA 360 - MARCAS CHINAS CON PASO 3/8"BP
007132 (•) (HASTA AGOTAR STOCK)	140SDEA074	14/35	Double Guard®	.050/1.3	3/8" / 91	A074	STIHL MS190, MS192T, MS193T, MS200T, MS201T, MS170, MS180, MS210 - OLEOMAC 935
007146 (•) (HASTA AGOTAR STOCK)	140SDEA218	14/35	Double Guard®	.050/1.3	3/8" / 91	A218	ECHO PPT-2400E, PPFD-2400

BARRAS

(•) BARRAS DISPONIBLES HASTA AGOTAR STOCK

BARRAS GUÍAS // LISTA POR LONGITUD DE BARRA

La lista está ordenada por los largos de las barras. Ud. puede encontrar el largo observando los dos primeros N° de la columna de códigos de OREGON®.



CÓD. MUNDITOL	CÓD. OREGON	BARRA (Pulg./cm.)	TIPO DE BARRA	CALIBRE (Pulg./mm.)	PASO (Pulg.) / Cadena	ENCASTRE	Aplicación
007147 (•)	140SDEA318	14/35	Double Guard®	.050/1.3	3/8" / 91	A318	MC CULLOCH DISTINTAS SERIES Y MODELOS CON PASO 3/8"BP
535048	535048	14/35	Escultor	.050/1.3	3/8" / 91	A041/A095	ECHO - HUSQVARNA - OLEOMAC - STIHL: CON PASO 3/8BP O 1/4"
007148	153RNDD025	15/38	Power Match®	.063/1.6	3/8"	D025	STIHL MS290, MS291 MS361, MS381, MS382, MS390, MS441, MS461, MS660
007160	158RNDD009	15/38	Power Match®	.058/1.5	3/8"	D009	HUSQVARNA 61, 288XP, 365, 372XP, 576XP - OLEO MAC GS650, GS720 - SHINDAIWA 577, 577P, 757
007158 (•)	158RNDK095	15/38	Power Match®	.058/1.5	3/8"	K095	HUSQVARNA 455E, 55
007143	150MLBK095	15/38	Pro-Am®	.050/1.3	.325"	K095	HUSQVARNA 435E, 445E, 445E RANCHER - MARCAS CHINAS CON PASO .325"
007149	153SLHD025	15/38	Pro-Lite®	.063/1.6	3/8"	D025	STIHL MS290, MS291, MS361, MS381, MS382, MS390, MS441, MS461, MS660
007149-1	153VXLHD025	15/38	VersaCut™	.063/1.6	3/8"	D025	STIHL MS290, MS291, MS361, MS381, MS382, MS390, MS441, MS461, MS660
007150 (•)	158SLGK041	15/38	Pro-Lite®	.058/1.5	.325"	K041	ECHO CS-4200, CS-4400, CS-5000, CS-5100 - OLEO MAC GS44, 941, 952 - SHINDAIWA 446S, 488, 488P
007142	158SLGK095	15/38	Pro-Lite®	.058/1.5	.325"	K095	HUSQVARNA 435E, 445E, 445E RANCHER - MARCAS CHINAS CON PASO .325"
007142-1	158VXLGK095	15/38	VersaCut™	.058/1.5	.325"	K095	HUSQVARNA 435E, 445E, 445E RANCHER - MARCAS CHINAS CON PASO .325"
007154	158SLHD009	15/38	Pro-Lite®	.058/1.5	3/8"	D009	HUSQVARNA 61, 288XP, 365, 372XP, 576XP, OLEO MAC GS650, GS720
007181	160TLBK095	16/40	SpeedCut®	.050/1.3	.325"	K095	HUSQVARNA 435E, 445E, 445E RANCHER - MARCAS CHINAS CON PASO .325"
007304	168SLGK216	16/40	Pro-Lite®	.058/1.5	.325"	K216	ECHO CS-420ES, CS-510, CS-4200, CS-5100
007162	163ATMD025	16/40	Armor Tip®	.063/1.6	3/8"	D025	STIHL MS290, MS291, MS361, MS381, MS382, MS441, MS461, MS660 - GAMMA 9029, 9033
007165	168ATMD009	16/40	Armor Tip®	.058/1.5	3/8"	D009	HUSQVARNA 61, 288XP, 365, 372XP, 576XP - OLEO MAC GS650, GS720 - SHINDAIWA 577, 577P, 757
007171 (•)	173ATME031	16/40	Armor Tip®	.063/1.6	.404"	E031	OLEO MAC 999 - STIHL 780 - MOTOSIERRAS ANTIGUAS CON PASO .404"
007163 (•)	160DGEA061	16/40	Double Guard®	.050/1.3	3/8" / 91	A061	HOMELITE MOTOSIERRAS ANTIGUAS 180, 190, 192, 240, 245, LX, XL, XEL

BARRAS

(•) BARRAS DISPONIBLES HASTA AGOTAR STOCK

BARRAS GUÍAS // LISTA POR LONGITUD DE BARRA

La lista está ordenada por los largos de las barras. Ud. puede encontrar el largo observando los dos primeros N° de la columna de códigos de **OREGON**®.



CÓD. MUNDITOL	CÓD. OREGON	BARRA (Pulg./cm.)	TIPO DE BARRA	CALIBRE (Pulg./mm.)	PASO (Pulg.) / Cadena	ENCASTRE	Aplicación
007161	160SDEA041	16/40	Double Guard®	.050/1.3	3/8" / 91	A041	ECHO CS-3000, CS-350TES, CS-3500, CS-353ES - HOMELITE HCS3435B, HCS3435C, HCS3840B - HUSQVARNA 236E - OLEO MAC GS35 - POULAN P3314, P3316 - SHINDAIWA 360 - MARCAS CHINAS CON PASO 3/8"BP
007164 (•)	160SDEA218	16/40	Double Guard®	.050/1.3	3/8" / 91	A218	ALPINA Y CASTOR MODELOS CON PASO 3/8"BP
007179 (•)	160SDEA318	16/40	Double Guard®	.050/1.3	3/8" / 91	A318	MC CULLOCH DISTINTAS SERIES Y MODELOS CON PASO 3/8"BP
007172 (•)	160SLGK041	16/40	Pro-Lite®	.050/1.3	.325"	K041	OLEO MAC GS44, 941, 952 - HOMELITE HCS4620, HCS5150C, UT10522 - POULAN MODELOS CON PASO .325" - SHINDAIWA 446S, 488, 488P
007172-1 (•)	160VXLGK041	16/40	VersaCut™	.050/1.3	.325"	K041	OLEO MAC GS44, 941, 952 - HOMELITE HCS4620, HCS5150C, UT10522 - POULAN MODELOS CON PASO .325" - SHINDAIWA 446S, 488, 488P
007560 (•)	160SPEA041	16/40	Pro-Lite®	.050/1.3	3/8" / 91	A041	ECHO CS-3000, CS-350TES, CS-3500, CS-353ES - HOMELITE HCS3435B, HCS3435C, HCS3840B - HUSQVARNA 236E - OLEO MAC GS35 - POULAN P3314, P3316 - SHINDAIWA 360 - MARCAS CHINAS CON PASO 3/8"BP
007560-1	160SXEA041	16/40	AdvanceCut™	.050/1.3	3/8" / 91	A041	ECHO CS-3000, CS-350TES, CS-3500, CS-353ES - HOMELITE HCS3435B, HCS3435C, HCS3840B - HUSQVARNA 236E - OLEO MAC GS35 - POULAN P3314, P3316 - SHINDAIWA 360 - MARCAS CHINAS CON PASO 3/8"BP
007167	160SPEA074	16/40	Pro-Lite®	.050/1.3	3/8" / 91	A074	STIHL MS190, MS192T, MS193T, MS200T, MS201T, MS170, MS180, MS210 - OLEOMAC 935
007174 (•)	160SPEA318	16/40	Pro-Lite®	.050/1.3	3/8" / 91	A318	MC CULLOCH DISTINTAS SERIES Y MODELOS CON PASO 3/8"BP
007175 (•)	163SLGD025	16/40	Pro-Lite®	.063/1.6	.325"	D025	STIHL MS260
007170	168SLGK041	16/40	Pro-Lite®	.058/1.5	.325"	K041	ECHO CS-4200, CS-4400, CS-5000, CS-5100 - OLEO MAC GS44, 941, 952 - SHINDAIWA 446S, 488, 488P
007170-1	168VXLGK041	16/40	VersaCut™	.058/1.5	.325"	K041	ECHO CS-4200, CS-4400, CS-5000, CS-5100 - OLEO MAC GS44, 941, 952 - SHINDAIWA 446S, 488, 488P
007169 (•)	168SLGK095	16/40	Pro-Lite®	.058/1.5	.325"	K095	HUSQVARNA 435E, 445E, 445E RANCHER - MARCAS CHINAS CON PASO .325"
007169-2	168VXLGK095	16/40	VersaCut™	.058/1.5	.325"	K095	HUSQVARNA 435E, 445E, 445E RANCHER - MARCAS CHINAS CON PASO .325"
007200 (•)	168SLHD176	16/40	Pro-Lite®	.058/1.5	3/8"	D176	ECHO CS-600, CS-6702, CS-680S, CS-8001, CS-8002

BARRAS - LISTA POR LONGITUD DE BARRA

BARRAS

(•) BARRAS DISPONIBLES HASTA AGOTAR STOCK

BARRAS GUÍAS // LISTA POR LONGITUD DE BARRA

La lista está ordenada por los largos de las barras. Ud. puede encontrar el largo observando los dos primeros N° de la columna de códigos de OREGON®.



CÓD. MUNDITOL	CÓD. OREGON	BARRA (Pulg./cm.)	TIPO DE BARRA	CALIBRE (Pulg./mm.)	PASO (Pulg.) / Cadena	ENCASTRE	Aplicación
007279 (•)	180SLHK095	18/45	Pro-Lite®	.050/1.3	3/8"	K095	HUSQVARNA 257/261/262/362
007327	183SLGD025	18/45	Pro-Lite®	.063/1.6	.325"	D025	STIHL MS 260/026/280
007301	183RNDD025	18/45	Power Match®	.063/1.6	3/8"	D025	STIHL MS290, MS291, MS361, MS381, MS382, MS441, MS461, MS660 - GAMMA 9029, 9033
007292	188RNDD009	18/45	Power Match®	.058/1.5	3/8"	D009	HUSQVARNA 61, 288XP, 365, 372XP, 576XP - OLEO MAC GS650, GS720 - SHINDAIWA 577, 577P, 757
007401	183ATMD025	18/45	Armor Tip®	.063/1.6	3/8"	D025	STIHL MS290, MS291, MS361, MS381, MS382, MS441, MS461, MS660, GAMMA 9029, 9033
007295	188ATMD009	18/45	Armor Tip®	.058/1.5	1.33" Medium	D009	HUSQVARNA 61, 288XP, 365, 372XP, 576XP - OLEO MAC GS650, GS720 - SHINDAIWA 577, 577P, 757
007283 (•)	188ATMD024	18/45	Armor Tip®	.058/1.5	3/8"	D024	OLEO MAC 962, 970, 980
007202	188ATMD176	18/45	Armor Tip®	.058/1.5	3/8"	D176	ECHO CS-600, CS-6702, CS-680S, CS-8001, CS-8002
007298	188ATMK095	18/45	Armor Tip®	.058/1.5	.325"	K095	HUSQVARNA 445E, 445E RANCHER - MARCAS CHINAS CON PASO .325"
007278	180SDEA041	18/45	Double Guard®	.050/1.3	3/8" / 91	A041	POULAN - MARCAS CHINAS PASO 3/8"BP
007278-1	180SDEA074	18/45	Double Guard®	.050/1.3	3/8" / 91	A074	STIHL MS25 - MS250 CON PASO 3/8"BP
001181	180SDET041 (*)Intenz®	18/45	Double Guard®	.050/1.3	3/8" / 91	A041	POULAN - MARCAS CHINAS PASO 3/8"BP
007299	180MLBK095	18/45	Pro-Am®	.050/1.3	.325"	K095	HUSQVARNA 435E, 445E, 445E RANCHER - MARCAS CHINAS CON PASO .325"
007312	188PXBK095	18/45	Pro-Am®	.058/1.5	.325"	K095	HUSQVARNA 445E, 445E RANCHER - MARCAS CHINAS CON PASO .325"
007280 (•)	180SLGK041	18/45	Pro-Lite®	.050/1.3	.325"	K041	OLEO MAC GS44, 941, 952 - HOMELITE HCS4620, HCS5150C, UT10522 - POULAN MODELOS CON PASO .325" - SHINDAIWA 446S, 488, 488P
007280-1	180VXLGK041	18/45	VersaCut™	.050/1.3	.325"	K041	OLEO MAC GS44, 941, 952 - HOMELITE HCS4620, HCS5150C, UT10522 - POULAN MODELOS CON PASO .325" - SHINDAIWA 446S, 488, 488P
007281	180SLGK095	18/45	Pro-Lite®	.050/1.3	.325"	K095	HUSQVARNA 445E, 445E RANCHER - MARCAS CHINAS CON PASO .325"
007281-1	180VXLGK095	18/45	VersaCut™	.050/1.3	.325"	K095	HUSQVARNA 445E, 445E RANCHER - MARCAS CHINAS CON PASO .325"
007276 (•)	180SLHD176	18/45	Pro-Lite®	.050/1.3	3/8"	D176	ECHO MOTOSIERRAS ANTIGUAS CON PASO 3/8"

BARRAS

(•) BARRAS DISPONIBLES HASTA AGOTAR STOCK

BARRAS GUÍAS // LISTA POR LONGITUD DE BARRA

La lista está ordenada por los largos de las barras. Ud. puede encontrar el largo observando los dos primeros N° de la columna de códigos de **OREGON**®.



CÓD. MUNDITOL	CÓD. OREGON	BARRA (Pulg./cm.)	TIPO DE BARRA	CALIBRE (Pulg./mm.)	PASO (Pulg.) / Cadena	ENCASTRE	Aplicación
007296	183SLBA074	18/45	Pro-Lite®	.063/1.6	.325"	A074	STIHL MS250 CON PASO .325"
007296-1	183PXLBA074	18/45	ControlCut™	.063/1.6	.325"	A074	STIHL MS250 CON PASO .325"
007297	183SLHD025	18/45	Pro-Lite®	.063/1.6	3/8"	D025	STIHL MS290, MS291, MS361, MS381, MS382, MS441, MS461, MS660 - GAMMA 9029, 9033
007291 (•)	188SLGD176	18/45	Pro-Lite®	.058/1.5	.325"	D176	ECHO CS-4200, CS-4400, CS-5000, CS-5100
007291-1	188VXLGD176	18/45	VersaCut™	.058/1.5	.325"	D176	ECHO CS-4200, CS-4400, CS-5000, CS-5100
007289	188SLGK041	18/45	Pro-Lite®	.058/1.5	.325"	K041	ECHO CS-4200, CS-4400, CS-5000, CS-5100 - OLEO MAC GS44, 941, 952 - SHINDAIWA 446S, 488, 488P
007289-1	188VXLGK041	18/45	VersaCut™	.058/1.5	.325"	K041	ECHO CS-4200, CS-4400, CS-5000, CS-5100 - OLEO MAC GS44, 941, 952 - SHINDAIWA 446S, 488, 488P
007287	188SLGK095	18/45	Pro-Lite®	.058/1.5	.325"	K095	HUSQVARNA 445E, 445E RANCHER - MARCAS CHINAS CON PASO.325"
007287-3	188VXLGK095	18/45	VersaCut™	.058/1.5	.325"	K095	HUSQVARNA 445E, 445E RANCHER - MARCAS CHINAS CON PASO.325"
007400	188SLGK216	18/45	Pro-Lite®	.058/1.5	.325"	K216	ECHO CS-420ES, CS-510, CS-4200, CS-5100
007293	188SLHD009	18/45	Pro-Lite®	.058/1.5	3/8"	D009	HUSQVARNA 61, 288XP, 365, 372XP, 576XP - OLEO MAC GS650, GS720 - SHINDAIWA 577, 577P, 757
007293-1	188VXLHD009	18/45	VersaCut™	.058/1.5	3/8"	D009	HUSQVARNA 61, 288XP, 365, 372XP, 576XP - OLEO MAC GS650, GS720 - SHINDAIWA 577, 577P, 757
007288 (•)	188SLHD024	18/45	Pro-Lite®	.058/1.5	3/8"	D024	OLEO MAC 962, 970, 980
007288-1	188VXLHD024	18/45	VersaCut™	.058/1.5	3/8"	D024	OLEO MAC 962, 970, 980
007290 (•)	188SLHD176	18/45	Pro-Lite®	.058/1.5	3/8"	D176	ECHO CS-600, CS-6702, CS-680S, CS-8001, CS-8002
007290-1	188VXLHD176	18/45	VersaCut™	.058/1.5	3/8"	D176	ECHO CS-600, CS-6702, CS-680S, CS-8001, CS-8002
007275	188SLHK095	18/45	Pro-Lite®	.058/1.5	3/8"	K095	HUSQVARNA 455E, 55
007106	200PXBK095	20/50	Pro-Am®	.0650/1.3	.325"	K095	HUSQVARNA 445e/445e RANCHER, MARCAS CHINAS
007314	208ATMD176	20/50	Armor Tip®	.058/1,5	3/8"	D176	ECHO 6702/ CS680 - MC CULLOCH 610/700/950

BARRAS - LISTA POR LONGITUD DE BARRA

BARRAS

(•) BARRAS DISPONIBLES HASTA AGOTAR STOCK

BARRAS GUÍAS // LISTA POR LONGITUD DE BARRA

La lista está ordenada por los largos de las barras. Ud. puede encontrar el largo observando los dos primeros N° de la columna de códigos de OREGON®.



CÓD. MUNDITOL	CÓD. OREGON	BARRA (Pulg./cm.)	TIPO DE BARRA	CALIBRE (Pulg./mm.)	PASO (Pulg.) / Cadena	ENCASTRE	Aplicación
007316 (•)	200ATMD176	20/50	Armor Tip®	.050/1.3	3/8"	D176	ECHO MOTOSIERRAS ANTIGUAS CON PASO 3/8"
007319	203ATMD025	20/50	Armor Tip®	.063/1.6	3/8"	D025	STIHL MS290, MS291, MS361, MS381, MS382, MS441, MS461, MS660 - GAMMA 9029, 9033
007317	208ATMD009	20/50	Armor Tip®	.058/1.5	3/8"	D009	HUSQVARNA 61, 288XP, 365, 372XP, 576XP - OLEO MAC GS650, GS720 - SHINDAIWA 577, 577P, 757
007318	208ATMD024	20/50	Armor Tip®	.058/1.5	3/8"	D024	OLEO MAC 962, 970, 980
007890 (•)	208ATMK095	20/50	Armor Tip®	.058/1.5	.325"	K095	HUSQVARNA 445E, 445E RANCHER, 455E, 55 - MARCAS CHINAS CON PASO .325"
007302	200GLGK041	20/50	Double Guard®	.050/1.3	.325"	K041	OLEO MAC GS44, 941, 952 - HOMELITE HCS4620, HCS5150C, UT10522, POULAN MODELOS CON PASO .325", SHINDAIWA 446S, 488, 488P
007313 (•)	208PXBK095	20/50	Pro-Am®	.058/1.5	.325"	K095	HUSQVARNA 445E, 445E RANCHER, 455E, 55 - MARCAS CHINAS CON PASO .325"
007323	200SLHD176	20/50	Pro-Lite®	.050/1.3	3/8"	D176	ECHO MOTOSIERRAS ANTIGUAS CON PASO 3/8"
007323-1	200VXLHD176	20/50	VersaCut™	.050/1.3	3/8"	D176	ECHO MOTOSIERRAS ANTIGUAS CON PASO 3/8"
007326	203SLHD025	20/50	Pro-Lite®	.063/1.6	3/8"	D025	STIHL MS290, MS291, MS361, MS381, MS382, MS441, MS461, MS660 - GAMMA 9029, 9033
007326-2	203VXLHD025	20/50	VersaCut™	.063/1.6	3/8"	D025	STIHL MS290, MS291, MS361, MS381, MS382, MS441, MS461, MS660 - GAMMA 9029, 9033
007306	208SLGK095	20/50	Pro-Lite®	.058/1.5	.325"	K095	HUSQVARNA 445E, 445E RANCHER, 455E, 55 - MARCAS CHINAS CON PASO .325"
007307	208SLHD009	20/50	Pro-Lite®	.058/1.5	3/8"	D009	HUSQVARNA 61, 288XP, 365, 372XP, 576XP - OLEO MAC GS650, GS720 - SHINDAIWA 577, 577P, 757
007307-1	208VXLHD009	20/50	VersaCut™	.058/1.5	3/8"	D009	HUSQVARNA 61, 288XP, 365, 372XP, 576XP - OLEO MAC GS650, GS720 - SHINDAIWA 577, 577P, 757
007305	208SLHD024	20/50	Pro-Lite®	.058/1.5	.325"	D024	OLEO MAC 962, 970, 980
007310	208SLHD176	20/50	Pro-Lite®	.058/1.5	3/8"	D176	ECHO CS-600, CS-6702, CS-680S, CS-8001, CS-8002

BARRAS

(•) BARRAS DISPONIBLES HASTA AGOTAR STOCK

BARRAS GUÍAS // LISTA POR LONGITUD DE BARRA

La lista está ordenada por los largos de las barras. Ud. puede encontrar el largo observando los dos primeros N° de la columna de códigos de **OREGON**®.



CÓD. MUNDITOL	CÓD. OREGON	BARRA (Pulg./cm.)	TIPO DE BARRA	CALIBRE (Pulg./mm.)	PASO (Pulg.) / Cadena	ENCASTRE	Aplicación
007309	208SLHK095	20/50	Pro-Lite®	.058/1.5	3/8"	K095	HUSQVARNA 455E, 55
007309-1	208VXLHK095	20/50	VersaCut™	.058/1.5	3/8"	K095	HUSQVARNA 455E, 55
007320 (•)	213ATLE086	21/53	Armor Tip®	.063/1.6	.404"	E086	STIHL MOTOSIERRAS ANTIGUAS CON PASO .404"
007330 (•)	213ATME031	21/53	Armor Tip®	.063/1.6	.404"	E031	OLEO MAC 999 - STIHL 780 Y MOTOSIERRAS ANTIGUAS CON PASO .404"
007885 (•)	213ATMF014	21/53	Armor Tip®	.063/1.6	.404"	F014	HOM.S1050/XP2000
007370	240ATMD176	24/60	Armor Tip®	.050/1.3	3/8"	D176	ECHO MOTOSIERRAS ANTIGUAS CON PASO 3/8" .050"
007376 (•)	243ATMD009	24/60	Armor Tip®	.063/1.6	.404"	D009	ECHO MOTOSIERRAS ANTIGUAS CON PASO .404" - HUSQVARNA 394XP, 395XP, 2101XP, 3120
007402	243ATMD025	24/60	Armor Tip®	.063/1.6	3/8"	D025	STIHL MS361, MS381, MS382, MS441, MS461, MS660 - GAMMA 9029, 9033
007360	248ATMD009	24/60	Armor Tip®	.058/1.5	3/8"	D009	HUSQVARNA 61, 288XP, 365, 372XP, 576XP - OLEO MAC GS650, GS720 - SHINDAIWA 577, 577P, 757
24D8TW3884	24D8TW3884	24/60	Armor Tip®	.058/1.5	3/8"	D176	ECHO CS-8001, CS-8002, CS-680S, CS-600 (CON LOGO ECHO)
007381	253ATLE099	25/63	Armor Tip®	.063/1.6	.404"	E099	STIHL MOTOSIERRAS ANTIGUAS CON PASO .404"
007379 (•)	253ATME031	25/63	Armor Tip®	.063/1.6	.404"	E031	OLEO MAC 999 - STIHL 780 - MOTOSIERRAS ANT. CON PASO .404"
009000	288ATMD009	28/70	Armor Tip®	.058/1.5	3/8"	D009	HUSQVARNA 288XP/365/372XP - OLEO MAC GS650 - SHINDAIWA 757
007888	283ATMD009	28/70	Armor Tip®	.063/1.6	.404"	D009	ECHO MOTOSIERRAS ANTIGUAS CON PASO .404" - HUSQVARNA 394XP, 395XP, 2101XP, 3120
007950	363ATLD009	36/90	Armor Tip®	.063/1.6	.404"	D009	ECHO MOTOSIERRAS ANTIGUAS CON PASO .404" - HUSQVARNA 394XP, 395XP, 2101XP, 3120
007889	363ATLE099	36/90	Armor Tip®	.063/1.6	.404"	E009	STIHL MOTOSIERRAS ANTIGUAS CON PASO .404"

En las barras guía punta dura (ArmorTip® y DuraCut®), los pasos de cadena indicados se refieren al más común para esas marcas y modelos. Al carecer de piñón en su punta, la barra guía punta dura se puede adaptar a distintos pasos de cadena respetando el calibre de su riel.

BARRAS
GUÍA DE APLICACIÓN POR MARCA


MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	CÓDIGO	TIPO Punta	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm.)	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
ALPINA / CASTOR						
Alpina 391	007136	Piñón	14 0 SP E A074	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007167	Piñón	16 0 SP E A074	16 / 40	3/8 BP	0,050
A 330 / 380 / Euro 35B / 40B	007137	Piñón	12 0 SD E A218	12 / 30	3/8 BP	0,050
Castor C438 / CP40 / CX35 / CX40	007146	Piñón	14 0 SD E A218	14 / 35	3/8 BP	0,050
A 300	007164	Piñón	16 0 SD E A218	16 / 40	3/8 BP	0,050
CP41 / C40 / CD400 / CP500	007138	Piñón	13 8 SL B K095	13 / 33	0,325	0,058
CP600I / CP700	007142	Piñón	15 8 SL G K095	15 / 38	0,325	0,058
A 600	007169	Piñón	16 8 SL G K095	16 / 40	0,325	0,058
	007281	Piñón	18 0 SL G K095	18 / 45	0,325	0,050
	007287	Piñón	18 8 SL G K095	18 / 45	0,325	0,058
	007298	Dura	18 8 AT M K095	18 / 45	0,325	0,058
	007890	Dura	20 8 AT M K095	20 / 50	0,325	0,058
Castor CP510	007306	Piñón	20 8 SL G K095	20 / 50	0,325	0,058
Castor CP41/C40/CD400/CP500/CP510/ CP600/CP600II/CP700	007312	Piñón	18 8 PX B K095	18 / 45	0,325	0,058
	007890	Dura	20 8 AT M K095	20 / 50	0,325	0,058
Castor CP41/C40/CD400/CP500/CP600II/ CP700/750/800	007295	Dura	18 8 AT M D009	18 / 45	3/8	0,058
Alpina A600/650	007312	Piñón	18 8 PX B K095	18 / 45	0,325	0,058
	007890	Dura	20 8 AT M K095	20 / 50	0,325	0,058
Alpina 650	007309	Piñón	20 8 SL H K095	20 / 50	3/8	0,058
Alpina 600/650/700/750/P800	007160	Sust.	15 8 RN D D009	15 / 38	3/8	0,058
	007165	Dura	16 8 AT M D009	16 / 40	3/8	0,058
	007295	Dura	18 8 AT M D009	18 / 45	3/8	0,058
	007292	Sust.	18 8 RN D D009	18 / 45	3/8	0,058
	007293	Piñón	18 8 SL H D009	18 / 45	3/8	0,058
	007317	Dura	20 8 AT M D009	20 / 50	3/8	0,058

BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR MARCA



MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	CÓDIGO	TIPO Punta	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm.)	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
ALPINA / CASTOR (Continuación)						
Alpina 600/650/700/750/P800 (Cont.)	007307	Piñón	20 8 SL H D009	20 / 50	3/8	0,058
	007360	Dura	24 8 AT M D009	24 / 60	3/8	0,058
Castor 600	007309	Piñón	20 8 SL H K095	20 / 50	3/8	0,058
Alpina P 800	007295	Dura	18 8 AT M D009	18 / 45	3/8	0,058
	007317	Dura	20 8 AT M D009	20 / 50	3/8	0,058
Castor 750/800	007160	Sust.	15 8 RN D D009	15 / 38	3/8	0,058
	007165	Dura	16 8 AT M D009	16 / 40	3/8	0,058
	007292	Sust.	18 8 RN D D009	18 / 45	3/8	0,058
	007293	Piñón	18 8 SL H D009	18 / 45	3/8	0,058
	007317	Dura	20 8 AT M D009	20 / 50	3/8	0,058
	007307	Piñón	20 8 SL H D009	20 / 50	3/8	0,058
	007360	Dura	24 8 AT M D009	24 / 60	3/8	0,058
ECHO						
CS2900 / CS3000 / CS3450 / CS3500	007128	Piñón	12 0 SD E A041	12 / 30	3/8 BP	0,050
CS350TES	007151	Piñón	12 0 SP E A041	12 / 30	3/8 BP	0,050
	007133	Piñón	14 0 SD E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007141	Piñón	14 0 SP E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007145	Piñón	14 0 SP E T041 - Intenz	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007161	Piñón	16 0 SD E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
	007560	Piñón	16 0 SP E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
	007278	Piñón	18 0 SD E A041	18 / 45	3/8 BP	0,050
CS4200 / CS4400 / CS5000 / CS5100	007150	Piñón	15 8 SL G K041	15 / 38	0,325	0,058
	007170	Piñón	16 8 SL G K041	16 / 40	0,325	0,058
	007172	Piñón	16 0 SL G K041	16 / 40	0,325	0,050
	007280	Piñón	18 0 SL G K041	18 / 45	0,325	0,050
	007289	Piñón	18 8 SL G K041	18 / 45	0,325	0,058
	007302	Piñón	20 0 GL G K041	20 / 50	0,325	0,050
	007291	Piñón	18 8 SL G D176	18 / 45	0,325	0,058

BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR MARCA



MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	CÓDIGO	TIPO Punta	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm.)	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
ECHO (Continuación)						
CS5100	007295	Dura	18 8 AT M D009	18 / 45	3/8	0,058
CS4200 / CS5000 / CS5100*	007298	Dura	18 8 AT M K095*	18 / 45	0,325	0,058
	007312	Piñón	18 8 PX B K095*	18 / 45	0,325	0,058
CS420ES / CS510 / CS4200 / CS5100	007304	Piñón	16 8 SL G K216	16 / 40	0,325	0,058
	007400	Piñón	18 8 SL G K216	18 / 45	0,325	0,058
CS6701 / CS6702 / CS8000 / CS8001 /	007276	Piñón	18 0 SL H D176	18 / 45	3/8	0,050
CS500EVL / CS510EVL / CS550EVL /	007290	Piñón	18 8 SL H D176	18 / 45	3/8	0,058
CS600S / CS750EVL	007316	Dura	20 0 AT M D176	20 / 50	3/8	0,050
	007323	Piñón	20 0 SL H D176	20 / 50	3/8	0,050
	007370	Dura	24 0 AT M D176	24 / 60	3/8	0,050
CS600 / CS6701 / CS6702 / CS680S / CS8000 / CS8001 / CS8002	007156	Sust.	15 8 RN D D176	15 / 38	3/8	0,058
	007200	Piñón	16 8 SL H D176	16 / 40	3/8	0,058
	007202	Dura	18 8 AT M D176	18 / 45	3/8	0,058
	007314	Dura	20 8 AT M D176	20 / 50	3/8	0,058
	007310	Piñón	20 8 SL H D176	20 / 50	3/8	0,058
CS600 / CS680S / CS6701 / CS6702	007515	Sust.	13 8 RN D D009**	13 / 33	3/8	0,058
	007160	Sust.	15 8 RN D D009**	15 / 38	3/8	0,058
CS900EVL	007325	Dura	21 3 AT M D196	21 / 53	0,404	0,063
CS1201	007320	Dura	21 3 AT L E086	21 / 53	0,404	0,063
	007381	Dura	25 3 AT L E099	25 / 63	0,404	0,063
	007889	Dura	36 3 AT L E099	36 / 90	0,404	0,063
ECHO POWER PRUNER						
PP600 / PP800 / PPT2400E / PPFD2400E	007137	Piñón	12 0 SD E A218	12 / 30	3/8 BP	0,050
	007146	Piñón	14 0 SD E A218	14 / 35	3/8 BP	0,050

BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR MARCA



MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	CÓDIGO	TIPO Punta	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm.)	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
FEMA						
Pro3500	007133	Piñón	14 0 SD E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007161	Piñón	16 0 SD E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
GAMMA						
38	007131	Piñón	14 0 SP E A095	14 / 35	3/8 BP	0,050
45	007312	Piñón	18 8 PX B K095	18 / 45	0,325	0,058
	007287	Piñón	18 8 SL G K095	18 / 45	0,325	0,058
52	007306	Piñón	20 8 SL G K095	20 / 50	0,325	0,058
HOMELITE						
D3300 / D3850	007133	Piñón	14 0 SD E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007141	Piñón	14 0 SP E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007161	Piñón	16 0 SD E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
	007560	Piñón	16 0 SP E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
	007278	Piñón	18 0 SD E A041	18 / 45	3/8 BP	0,050
XL / XL2 / 150 / 200 / 240 / SL / Super 25L	007153	Piñón	14 0 GP E A061	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007163	Piñón	16 0 DG E A061	16 / 40	3/8 BP	0,050
D4550B	007172	Piñón	16 0 SL G K041	16 / 40	0,325	0,050
	007280	Piñón	18 0 SL G K041	18 / 45	0,325	0,050
	007302	Piñón	20 0 GL G K041	20 / 50	0,325	0,050
250 / 290 / 300 / 340	007138	Piñón	13 8 SL B K095	13 / 33	0,325	0,058
	007142	Piñón	15 8 SL G K095	15 / 38	0,325	0,058
	007143	Piñón	15 0 ML B K095	15 / 38	0,325	0,050
	007169	Piñón	16 8 SL G K095	16 / 40	0,325	0,058
	007281	Piñón	18 0 SL G K095	18 / 45	0,325	0,050
	007287	Piñón	18 8 SL G K095	18 / 45	0,325	0,058
	007298	Dura	18 8 AT M K095	18 / 45	0,325	0,058
	007299	Piñón	18 0 ML B K095	18 / 45	0,325	0,050
	007306	Piñón	20 8 SL G K095	20 / 50	0,325	0,058
	007890	Dura	20 8 AT M K095	20 / 50	0,325	0,058

BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR MARCA



MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	CÓDIGO	TIPO Punta	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm.)	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
HOMELITE (Continuación)						
SXL A0 / SXL925	007885	Dura	21 3 AT M F014	21 / 53	0,404	0,063
S1050 / XP2000	007363	Dura	24 0 AT M D196	24 / 60	3/8	0,050
HUSQVARNA						
335XP / T435	007131	Piñón	14 0 SP E A095	14 / 35	3/8 BP	0,050
36 / 40 / 45 / 51 / 55 / 136 / 137 / 141 / 235E 236E / 240E / 242XP / 340 / 345 / 346XP / 350	007138	Piñón	13 8 SL B K095	13 / 33	0,325	0,058
	007142	Piñón	15 8 SL G K095	15 / 38	0,325	0,058
	007143	Piñón	15 0 ML B K095	15 / 38	0,325	0,050
	007169	Piñón	16 8 SL G K095	16 / 40	0,325	0,058
	007281	Piñón	18 0 SL G K095	18 / 45	0,325	0,050
	007287	Piñón	18 8 SL G K095	18 / 45	0,325	0,058
	007299	Piñón	18 0 ML B K095	18 / 45	0,325	0,050
	007298	Dura	18 8 AT M K095	18 / 45	0,325	0,058
	007312	Piñón	18 8 PX B K095	18 / 45	0,325	0,058
	007306	Piñón	20 8 SL G K095	20 / 50	0,325	0,058
	007890	Dura	20 8 AT M K095	20 / 50	0,325	0,058
	007133	Piñón	14 0 SD E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
136 (Bta)	007141	Piñón	14 0 SP E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007145	Piñón	14 0 SP E T041 - Intenz	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007161	Piñón	16 0 SD E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
	007560	Piñón	16 0 SP E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
	007138	Piñón	13 8 SL B K095	13 / 33	0,325	0,058
242XP / 257 / 346XP	007142	Piñón	15 8 SL G K095	15 / 38	0,325	0,058
	007169	Piñón	16 8 SL G K095	16 / 40	0,325	0,058
	007287	Piñón	18 8 SL G K095	18 / 45	0,325	0,058
	007306	Piñón	20 8 SL G K095	20 / 50	0,325	0,058
	007298	Dura	18 8 AT M K095	18 / 45	,325 - 3/8	0,058
	007890	Dura	20 8 AT M K095	20 / 50	,325 - 3/8	0,058

BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR MARCA



MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	CÓDIGO	TIPO Punta	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm.)	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
HUSQVARNA (Continuación)						
242XP / 257 / 346XP (Cont.)	007158	Sust.	15 8 RN D K095	15 / 38	3/8	0,058
	007309	Piñón	20 8 SL H K095	20 / 50	3/8	0,058
55 / 61 / 266XP / 268 / 272XP / 281XP / 359 / 365 / 371XP / 372XP / 576XP	007515	Sust.	13 8 RN D D009	13 / 33	3/8	0,058
	007154	Piñón	15 8 SL H D 009	15 / 38	3/8	0,058
	007160	Sust.	15 8 RN D D009	15 / 38	3/8	0,058
	007165	Dura	16 8 AT M D009	16 / 40	3/8	0,058
	007293	Piñón	18 8 SL H D009	18 / 45	3/8	0,058
	007292	Sust.	18 8 RN D D009	18 / 45	3/8	0,058
	007295	Dura	18 8 AT M D009	18 / 45	3/8	0,058
	007307	Piñón	20 8 SL H D009	20 / 50	3/8	0,058
	007317	Dura	20 8 AT M D009	20 / 50	3/8	0,058
	007360	Dura	24 8 AT M D009	24 / 60	3/8	0,058
394XP / 395XP / 2101XP / 3120	007376	Dura	24 3 AT M D009	24 / 60	0,404	0,063
	007888	Dura	28 3 AT M D009	28 / 70	0,404	0,063
	007950	Dura	36 3 AT L D009	36 / 90	0,404	0,063
315 / 316 / 318	007133	Piñón	14 0 SD E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007141	Piñón	14 0 SP E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007161	Piñón	16 0 SD E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
	007560	Piñón	16 0 SP E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
445E/445R Rancher	007275	Piñón	18 8 SL H K095	18 / 45	3/8	0,058
EL1200 / EL1400	007138	Piñón	13 8 SL B K095	13 / 33	0,325	0,058
	007142	Piñón	15 8 SL G K095	15 / 38	0,325	0,058
	007143	Piñón	15 0 ML B K095	15 / 38	0,325	0,050
JONSERED						
M535 / M2012 / 2015 / M2036 / 2040	007138	Piñón	13 8 SL B K095	13 / 33	0,325	0,058
M2045 / 2050 / M2051 / 2063	007142	Piñón	15 8 SL G K095	15 / 38	0,325	0,058
	007143	Piñón	15 0 ML B K095	15 / 38	0,325	0,050

BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR MARCA



MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	CÓDIGO	TIPO Punta	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm.)	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
JONSERED (Continuación)						
M535 / M2012 / 2015 / M2036 / 2040	007169	Piñón	16 8 SL G K095	16 / 40	0,325	0,058
M2045 / 2050 / M2051 / 2063	007299	Piñón	18 0 ML B K095	18 / 45	0,325	0,050
	007281	Piñón	18 0 SL G K095	18 / 45	0,325	0,050
	007287	Piñón	18 8 SL G K095	18 / 45	0,325	0,058
	007298	Dura	18 8 ATM K095	18 / 45	0,325	0,058
	007306	Piñón	20 8 SL G K095	20 / 50	0,325	0,058
	007890	Dura	20 8 AT M K095	20 / 50	0,325	0,058
M605II / 625 / 630 / 670 / M2065 / M2077	007515	Sust.	13 8 RN D D009	13 / 33	3/8	0,058
M2094 / M2095	007154	Piñón	15 8 SL H D009	15 / 38	3/8	0,058
	007160	Sust.	15 8 RN D D009	15 / 38	3/8	0,058
	007165	Dura	16 8 AT M D009	16 / 40	3/8	0,058
	007292	Sust.	18 8 RN D D009	18 / 45	3/8	0,058
	007293	Piñón	18 8 SL H D009	18 / 45	3/8	0,058
	007295	Dura	18 8 AT M D009	18 / 45	3/8	0,058
	007307	Piñón	20 8 SL H D009	20 / 50	3/8	0,058
	007317	Dura	20 8 AT M D009	20 / 50	3/8	0,058
	007360	Dura	24 8 AT M D009	24 / 60	3/8	0,058
MC CULLOCH						
MAC 538 / M3214 / M3516 / M3805	007147	Piñón	14 0 SD E A318	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007144	Piñón	14 0 SP E A318	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007179	Piñón	16 0 SD E A318	16 / 40	3/8 BP	0,050
	007174	Piñón	16 0 SP E A318	16 / 40	3/8 BP	0,050
M10 / 110 / 12 / 120 / 130 / 310 / 470 / 510	007137	Piñón	12 0 SD E A218	12 / 30	3/8 BP	0,050
	007146	Piñón	14 0 SD E A218	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007164	Piñón	16 0 SD E A218	16 / 40	3/8 BP	0,050
PROMAC 46	007143	Piñón	15 0 ML B K095	15 / 38	0,325	0,050
	007299	Piñón	18 0 ML B K095	18 / 45	0,325	0,050
	007281	Piñón	18 0 SL G K095	18 / 45	0,325	0,050

BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR MARCA



MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	CÓDIGO	TIPO Punta	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm.)	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
MC CULLOCH (Continuación)						
PM61 / 605 / 5700 / M610 / 700 / 850 M5700 / M3420	007276	Piñón	18 0 SL H D176	18 / 45	3/8	0,050
	007290	Piñón	18 8 SL H D176	18 / 45	3/8	0,058
	007314	Dura	20 8 AT M D176	20 / 50	3/8	0,050
	007323	Piñón	20 0 SL H D176	20 / 50	3/8	0,050
	007316	Dura	20 0 AT M D176	20 / 50	3/8	0,050
	007370	Dura	24 0 AT M D176	24 / 60	3/8	0,050
NIWA						
38	007133	Piñón	14 0 SD E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007161	Piñón	16 0 SD E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
45/50	007312	Piñón	18 8 PX B K095	18 / 45	.325	0,058
	007275	Piñón	18 8 SL H K095	18 / 45	3/8	0,058
OLEO MAC						
E140F / E160F / E1500 / E1700 233 / 234 / 240 / 244 / 935DF	007132	Piñón	14 0 SD E A074	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007136	Piñón	14 0 SP E A074	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007167	Piñón	16 0 SP E A074	16 / 40	3/8 BP	0,050
	007278-1	Piñón	18 0 SD E A074	18 / 45	3/8 BP	0,050
E160F	007143	Piñón	15 0 ML B K095	15 / 38	0,325	0,050
931 / 936	007133	Piñón	14 0 SD E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007141	Piñón	14 0 SP E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007145	Piñón	14 0 SP E T041 - Intenz	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007161	Piñón	16 0 SD E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
	007560	Piñón	16 0 SP E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
	007278	Piñón	18 0 SD E A041	18 / 45	3/8 BP	0,050
940C / 941 / 951DF / 952	007138	Piñón	13 8 SL B K095	13 / 33	0,325	0,058
	007142	Piñón	15 8 SL G K095	15 / 38	0,325	0,058
	007169	Piñón	16 8 SL G K095	16 / 40	0,325	0,058
	007287	Piñón	18 8 SL G K095	18 / 45	0,325	0,058
	007298	Dura	18 8 AT M K095	18 / 45	0,325	0,058

BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR MARCA



MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	CÓDIGO	TIPO Punta	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm.)	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
OLEO MAC (Continuación)						
940C / 941 / 951DF / 952	007306	Piñón	20 8 SL G K095	20 / 50	0,325	0,058
	007890	Dura	20 8 AT M K095	20 / 50	0,325	0,058
962	007295	Dura	18 8 ATM D009	18 / 45	3/8	0,058
	007312	Piñón	18 8 PX B K095	18 / 45	.325	0,058
	007298	Piñón	18 8 AT M K095	18 / 45	3/8	0,058
	007309	Piñón	20 8 SL H K095	20 / 50	3/8	0,058
	007890	Dura	20 8 AT M K095	20 / 50	3/8	0,058
350SUPER / 261G / 264FDX	007283	Dura	18 8 AT M D024	18 / 45	3/8	0,058
482MP / 965HD / 970 / 980 / 981 / 985HD	007288	Piñón	18 8 SL H D024	18 / 45	3/8	0,058
	007305	Piñón	20 8 SL H D024	20 / 50	3/8	0,058
	007318	Dura	20 8 AT M D024	20 / 50	3/8	0,058
999	007171	Dura	17 3 AT M E031	17 / 43	0,404	0,063
	007330	Dura	21 3 AT M E031	21 / 53	0,404	0,063
	007379	Dura	25 3 AT M E031	25 / 63	0,404	0,063
PARTNER						
351E / 370E / 370G / 390E	007128	Piñón	12 0 SD E A041	12 / 30	3/8 BP	0,050
	007151	Piñón	12 0 SP E A041	12 / 30	3/8 BP	0,050
	007133	Piñón	14 0 SD E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007141	Piñón	14 0 SP E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007145	Piñón	14 0 SP E T041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007161	Piñón	16 0 SD E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
	007560	Piñón	16 0 SP E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
	007278	Piñón	18 0 SD E A041	18 / 45	3/8 BP	0,050
P365 / 400 / 405 / 450 / 470G / P510 / 540	007138	Piñón	13 8 SL B K095	13 / 33	0,325	0,058
	007142	Piñón	15 8 SL G K095	15 / 38	0,325	0,058
	007143	Piñón	15 0 ML B K095	15 / 38	0,325	0,050
	007169	Piñón	16 8 SL G K095	16 / 40	0,325	0,058
	007299	Piñón	18 0 ML B K095	18 / 45	0,325	0,050

BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR MARCA



MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	CÓDIGO	TIPO Punta	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm.)	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
PARTNER (Continuación)						
P365 / 400 / 405 / 450 / 470G / P510 / 540 (cont.)	007281	Piñón	18 0 SL G K095	18 / 45	0,325	0,050
	007287	Piñón	18 8 SL G K095	18 / 45	0,325	0,058
	007298	Dura	18 8 AT M K095	18 / 45	0,325	0,058
	007306	Piñón	20 8 SL G K095	20 / 50	0,325	0,058
	007890	Dura	20 8 AT M K095	20 / 50	0,325	0,058
P660	007295	Dura	18 8 AT M D009	18 / 45	3/8	0,058
	007317	Dura	20 8 AT M D009	20 / 50	3/8	0,058
	007360	Dura	24 8 AT M D009	24 / 60	3/8	0,058
POULAN						
S25 / 255T / 180 / 205 / 235 / 236 / 255 / 1800 / 2000 / 2050 / 2150 / 2175 / 2250 / 2300 / 2375 / 2450 / 2500 / 2550	007128	Piñón	12 0 SD E A041	12 / 30	3/8 BP	0,050
	007151	Piñón	12 0 SP E A041	12 / 30	3/8 BP	0,050
	007133	Piñón	14 0 SD E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007141	Piñón	14 0 SP E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007145	Piñón	14 0 SP E T041 - Intenz	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007161	Piñón	16 0 SD E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
	007560	Piñón	16 0 SP E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
	007278	Piñón	18 0 SD E A041	18 / 45	3/8 BP	0,050
295 / 335 / 336 / 336AV / 2750 / 2900 / 3050 / 3450 / 3600	007150	Piñón	15 8 SL G K041	15 / 45	0,325	0,050
	007172	Piñón	16 0 SL G K041	16 / 40	0,325	0,050
	007170	Piñón	16 8 SL G K041	16 / 40	0,325	0,058
	007280	Piñón	18 0 SL G K041	18 / 45	0,325	0,050
	007289	Piñón	18 8 SL G K041	18 / 45	0,325	0,050
	007302	Piñón	20 0 GL G K041	20 / 50	0,325	0,050
405 / 475	007307	Piñón	20 8 SL H D009	20 / 50	3/8	0,058
	007317	Dura	20 8 AT M D009	20 / 50	3/8	0,058
	007360	Dura	24 8 AT M D009	24 / 60	3/8	0,058

BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR MARCA



MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	CÓDIGO	TIPO Punta	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm.)	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
SHINDAIWA (Continuación)						
140 / 160 / 300 / 300S / 302 / 340 / 345 350 / 360 / 1400	007128	Piñón	12 0 SD E A041	12 / 30	3/8 BP	0,050
	007151	Piñón	12 0 SP E A041	12 / 30	3/8 BP	0,050
	007133	Piñón	14 0 SD E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007141	Piñón	14 0 SP E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007145	Piñón	14 0 SP E T041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007161	Piñón	16 0 SD E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
	007278	Piñón	18 0 SD E A041	18 / 45	3/8 BP	0,050
377 / 451 / 488 / 500 / 565	007150	Piñón	15 8 SL G K041	15 / 38	0,325	0,050
	007172	Piñón	16 0 SL G K041	16 / 40	0,325	0,050
	007170	Piñón	16 8 SL G K041	16 / 40	0,325	0,050
	007280	Piñón	18 0 SL G K041	18 / 45	0,325	0,050
	007289	Piñón	18 8 SL G K041	18 / 45	0,325	0,050
	007302	Piñón	20 0 GL G K041	20 / 50	0,325	0,050
575 / 577P / 757	007515	Sust.	13 8 RN D D009	13 / 33	3/8	0,058
	007154	Piñón	15 8 SL H D009	15 / 38	3/8	0,058
	007160	Sust.	15 8 RN D D009	15 / 38	3/8	0,058
	007165	Dura	16 8 AT M D009	16 / 40	3/8	0,058
	007292	Sust.	18 8 RN D D009	18 / 45	3/8	0,058
	007293	Piñón	18 8 SL H D009	18 / 45	3/8	0,058
	007295	Dura	18 8 AT M D009	18 / 45	3/8	0,058
	007307	Piñón	20 8 SL H D009	20 / 50	3/8	0,058
	007317	Dura	20 8 AT M D009	20 / 50	3/8	0,058
	007360	Dura	24 8 AT M D009	24 / 60	3/8	0,058
SHIZEN						
MS38	007133	Piñón	14 0 SD E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007161	Piñón	16 0 SD E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
MS45	007312	Piñón	18 8 PX B K095	18 / 45	0,325	0,058
	007275	Piñón	18 8 SL H K095	18 / 45	3/8	0,058

BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR MARCA



MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	CÓDIGO	TIPO Punta	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm.)	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
SOLO						
636	007131	Piñón	14 0 SP E A095	14 / 35	3/8 BP	0,050
639 / 641 / 644 / 645 / 647 / 651 / 654	007138	Piñón	13 8 SL B K095	13 / 33	0,325	0,058
	007142	Piñón	15 8 SL G K095	15 / 38	0,325	0,058
	007143	Piñón	15 0 ML B K095	15 / 38	0,325	0,050
	007169	Piñón	16 8 SL G K095	16 / 40	0,325	0,058
	007299	Piñón	18 0 ML B K095	18 / 45	0,325	0,050
	007281	Piñón	18 0 SL G K095	18 / 45	0,325	0,050
	007287	Piñón	18 8 SL G K095	18 / 45	0,325	0,058
	007298	Dura	18 8 AT M K095	18 / 45	0,325	0,058
	007306	Piñón	20 8 SL G K095	20 / 50	0,325	0,058
	007890	Dura	20 8 AT M K095	20 / 50	0,325	0,058
662 / 667 / 670 / 680 / 690	007515	Sust.	13 8 RN D D009	13 / 33	3/8	0,058
	007154	Piñón	15 8 SL H D009	15 / 38	3/8	0,058
	007160	Sust.	15 8 RN D D009	15 / 38	3/8	0,058
	007165	Dura	16 8 AT M D009	16 / 40	3/8	0,058
	007292	Sust.	18 8 RN D D009	18 / 45	3/8	0,058
	007293	Piñón	18 8 SL H D009	18 / 45	3/8	0,058
	007295	Dura	18 8 AT M D009	18 / 45	3/8	0,058
	007307	Piñón	20 8 SL H D009	20 / 50	3/8	0,058
	007317	Dura	20 8 AT M D009	20 / 50	3/8	0,058
	007360	Dura	24 8 AT M D009	24 / 60	3/8	0,058
STIHL						
Podadora de altura HT101	008103	Piñón	12 4 ML E A074	12 / 30	3/8 BP	0,043
E140 / E180 / E200 / 009EQ /	007132	Piñón	14 0 SD E A074	14 / 35	3/8 BP	0,050
011AVEQ / MS170 / 017 / 180 /	007136	Piñón	14 0 SP E A074	14 / 35	3/8 BP	0,050
018 / 180T / 019T / 200T /	007167	Piñón	16 0 SP E A074	16 / 40	3/8 BP	0,050
250 / 025 / HT75	007278-1	Piñón	18 0 SD E A074	18 / 45	3/8 BP	0,050

BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR MARCA




MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	CÓDIGO	TIPO Punta	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm.)	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
STHIL (Continuación)						
MS250 / 025	007296	Piñón	18 3 SL B A074	18 / 45	0,325	0,063
MS260 / 026	007175	Piñón	16 3 SL G D025	16 / 40	0,325	0,063
	007162	Dura	16 3 AT M D025	16 / 40	0,325	0,063
MS290 / 029 - MS360 / MS361 / 036 /	007149	Piñón	15 3 SL H D025	15 / 38	3/8	0,063
MS441 / MS460 / 046 / MS660 / 066	007148	Sust.	15 3 RN D D025	15 / 38	3/8	0,063
034AVEQ / MS380 / 038 / MS390 / 039	007162	Dura	16 3 AT M D025	16 / 40	3/8	0,063
	007297	Piñón	18 3 SL H D025	18 / 45	3/8	0,063
	007301	Sust.	18 3 RN D D025	18 / 45	3/8	0,063
	007401	Dura	18 3 AT M D025	18 / 45	3/8	0,063
	007319	Dura	20 3 AT M D025	20 / 50	3/8	0,063
	007326	Piñón	20 3 SL H D025	20 / 50	3/8	0,063
08S / MS08SE / 051AVE	007402	Dura	24 3 AT M D025	24 / 60	3/8	0,063
	007171	Dura	17 3 AT M E031	17 / 43	0,404	0,063
	007330	Dura	21 3 AT M E031	21 / 53	0,404	0,063
	007379	Dura	25 3 AT M E031	25 / 63	0,404	0,063
070 / 070AV / MS070 / 076AVEQ / MS076	007320	Dura	21 3 AT L E086	21 / 53	0,404	0,063
	007381	Dura	25 3 AT L E099	25 / 63	0,404	0,063
	007889	Dura	36 3 AT L E099	36 / 90	0,404	0,063
TOYAMA						
TY2530/TY3840	007133	Piñón	14 0 SD E A041	14 / 35	3/8 BP	0,050
	007161	Piñón	16 0 SD E A041	16 / 40	3/8 BP	0,050
TY4545Super/TY5250/TY6150	007312	Piñón	18 8 PX B K095	18 / 45	0,325	0,058
	007275	Piñón	18 8 SL H K095	18 / 45	3/8	0,058
TY5250/TY6150	007890	Dura	20 8 AT M K095	20 / 50	0,325	0,058
	007306	Piñón	20 8 SL G K095	20 / 50	0,325	0,058

BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR ENCASTRE

**Encastre o Cola A041 y T041 (Sistema Intenz[®] *) -
ECHO/HOMELITE/HUSQVARNA/OLEO MAC/PARTNER/POULAN/SHINDAIWA**




CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007128	120SDEA041	12 / 30	Piñón	3/8 BP	0,050
007151-1	120SPEA041	12 / 30	Piñón	3/8 BP	0,050
007140	140SXE041	14 / 35	Piñón	3/8 BP	0,050
007141	140SPEA041	14 / 35	Piñón	3/8 BP	0,050
007145	140SPET041	14 / 35	Piñón	3/8 BP	0,050
007161	160SDEA041	16 / 40	Piñón	3/8 BP	0,050
007560-1	160SXE041	16 / 40	Pinón	3/8 BP	0,050
007278	180SDEA041	18 / 45	Piñón	3/8 BP	0,050
007278-2	180SDEA041	18 / 45	Piñón	3/8 BP	0,050

* Sistema de tensado de cadena Intenz[®]. Ver página características y beneficios.



Encastre o Cola A061 - HOMELITE

CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007153	140GPEA061	14 / 35	Piñón	3/8 BP	0,050
007163	160DGEA061	16 / 40	Piñón	3/8 BP	0,050




Encastre o Cola A074 - OLEO MAC/STIHL

CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
008103	124MLEA074	12 / 30	Piñón	3/8 BP	0,043
007132	140SDEA074	14 / 35	Piñón	3/8 BP	0,050
007136	140SPEA074	14 / 35	Piñón	3/8 BP	0,050
007167	160SPEA074	16 / 40	Piñón	3/8 BP	0,050
007278-1	180SDEA074	18 / 45	Piñón	3/8 BP	0,050
007296-1	183PXLBA074	18 / 45	Piñón	0,325	0,063


BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR ENCASTRE




Encastre o Cola A095 - HUSQVARNA/SOLO

CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007131-1	140SPEA095	14 / 35	Piñón	3/8 BP	0,050




Encastre o Cola A218 - ALPINA-CASTOR/ECHO/MC CULLOCH

CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007137	120SDEA218	12 / 30	Piñón	3/8 BP	0,050
007146	140SDEA218	14 / 35	Piñón	3/8 BP	0,050
007164	160SDEA218	16 / 40	Piñón	3/8 BP	0,050



Encastre o Cola A318 - MC CULLOCH

CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007147	140SDEA318	14 / 35	Piñón	3/8 BP	0,050
007144	140SPEA318	14 / 35	Piñón	3/8 BP	0,050
007179	160SDEA318	16 / 40	Piñón	3/8 BP	0,050
007174	160SPEA318	16 / 40	Piñón	3/8 BP	0,050


Encastre o Cola D009 - ALPINA - CASTOR/ECHO*/HUSQVARNA/JONSERED/
PARTNER/POULAN/SHINDAIWA/SOLO

CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007515	138RNDD009	13 / 33	Sust.	3/8	0,058
007154	158SLHD009	15 / 38	Piñón	3/8	0,058
007160	158RNDD009	15 / 38	Sust.	3/8	0,058
007165	168ATMD009	16 / 40	Dura	3/8	0,058
007293-1	188VXLHD009	18 / 45	Piñón	3/8	0,058
007293	188SLHD009	18 / 45	Piñón	3/8	0,058
007292	188RNDD009	18 / 45	Sust.	3/8	0,058
007295	188ATMD009	18 / 45	Dura	3/8	0,058
007307-1	208SVXLHD009	20 / 50	Piñón	3/8	0,058
007322	208LAMDD009	20 / 50	Dura	3/8	0,058
007317	208ATMD009	20 / 50	Dura	3/8	0,058

BARRAS


GUÍA DE APLICACIÓN POR ENCASTRE

**Encastre o Cola D009 - ALPINA - CASTOR/ECHO*/HUSQVARNA/JONSERED/
PARTNER/POULAN/SHINDAIWA/SOLO (Continuación)**




CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007360	248ATMD009	24 / 60	Dura	3/8	0,058
007376	243ATMD009	24 / 60	Dura	0,404	0,063
007888	283ATMD009	28 / 70	Dura	0,404	0,063
007950	363ATLD009	36 / 90	Dura	0,404	0,063

* La utilización del encastre D009 en CS600/CS680S/CS6701/CS6702/CS8001/CS8002 exige mayor cuidado en mantener la punta de la barra firmemente hacia arriba durante el proceso de regulación de la tensión de la cadena.



Encastre o Cola D024 - OLE MAC

CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007288-1	188VXLHD024	18 / 45	Piñón	3/8	0,058
007288	188SLHD024	18 / 45	Piñón	3/8	0,058
007283	188ATMD024	18 / 45	Dura	3/8	0,058
007305	208SLHD024	20 / 50	Piñón	3/8	0,058
007318	208ATMD024	20 / 50	Dura	3/8	0,058




Encastre o Cola D025 - STIHL

CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007148	153RNDD025	15 / 38	Sust.	3/8	0,063
007149-1	153VXLHD025	15 / 38	Piñón	3/8	0,063
007149	153SLHD025	15 / 38	Piñón	3/8	0,063
007175	163SLGD025	16 / 40	Piñón	0,325	0,063
007162	163ATMD025	16 / 40	Dura	3/8	0,063
007297	183SLHD025	18 / 45	Piñón	3/8	0,063
007301	183RNDD025	18 / 45	Sust.	3/8	0,063
007104	183ATMD025	18 / 45	Dura	3/8	0,063
007308	203LAMD025	20 / 50	Dura	3/8	0,063
007319	203ATMD025	20 / 50	Dura	3/8	0,063
007326-2	203VXLHD025	20/50	Piñon	3/8	0,063
007326	203SLHD025	20/50	Piñon	3/8	0,063
007402	243ATMD025	24 / 60	Dura	3/8	0,063

BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR ENCASTRE




Encastre o Cola D176 - ECHO/MC CULLOCH

CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007156	158RNDD176	15 / 38	Sust.	3/8	0,058
007200	168SLHD176	16 / 40	Piñón	3/8	0,058
007202	188ATMD176	18 / 45	Dura	3/8	0,058
007291-1	188VXLGD176	18 / 45	Piñón	0,325	0,058
007276	180SLHD176	18 / 45	Piñón	3/8	0,050
007290-1	188VXLHD176	18 / 45	Piñón	3/8	0,058
007290	188SLHD176	18 / 45	Piñón	3/8	0,058
007316	200ATMD176	20 / 50	Dura	3/8	0,050
007323-1	200VXLHD176	20 / 50	Piñón	3/8	0,050
007323	200SLHD176	20 / 50	Piñón	3/8	0,050
007314	208ATMD176	20 / 50	Dura	3/8	0,058
007310	208SLHD176	20 / 50	Piñón	3/8	0,058
007370	240ATMD176	24 / 60	Dura	3/8	0,050
24D8TW3884	24D8TW3884	24 / 60	Dura	3/8	0,050



Encastre o Cola D196 - ECHO/HOMELITE

CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007325	213ATMD196	21 / 53	Dura	0,404	0,063
007363	240ATMD196	24 / 60	Dura	3/8	0,050




Encastre o Cola E031 - OLEO MAC/STIHL

CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007171	173ATME031	17 / 43	Dura	0,404	0,063
007335	213LAME031	21 / 53	Dura	0,404	0,063
007330	213ATME031	21 / 53	Dura	0,404	0,063
007379	253ATME031	25 / 63	Dura	0,404	0,063


BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR ENCASTRE




Encastre o Cola E086 - ECHO/STIHL

CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007320	213ATLE086	21 / 53	Dura	0,404	0,063




Encastre o Cola E099 - ECHO/SITHL

CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007381	253ATLE099	25 / 63	Dura	0,404	0,063
007889	363ATLE099	36 / 90	Dura	0,404	0,063



Encastre o Cola F014 - HOMELITE

CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007885	213ATMF014	21 / 53	Dura	0,404	0,063




Encastre o Cola K041 - ECHO/HOMELITE/POULAN/SHINDAIWA

CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007150	158SLGK041	15 / 38	Piñon	0,325	0,058
007172-1	160VXLGK041	16 / 40	Piñon	0,325	0,050
007172	160SLGK041	16 / 40	Piñon	0,325	0,050
007170-1	168VXLGK041	16 / 40	Piñon	0,325	0,058
007170	168SLGK041	16 / 40	Piñon	0,325	0,058
007280-1	180VXLGK041	18 / 45	Piñon	0,325	0,050
007280	180SLGK041	18 / 45	Piñon	0,325	0,050
007289-1	188VXLGK041	18 / 45	Piñon	0,325	0,058
007289	188SLGK041	18 / 45	Piñon	0,325	0,058
007302	200GLGK041	20 / 50	Piñon	0,325	0,050

BARRAS


GUÍA DE APLICACIÓN POR ENCASTRE

**Encastre o Cola K095 - ALPINA - CASTOR/ECHO*/HOMELITE/HUSQVARNA/
JONSERED/MC CULLOCH/OLEO MAC/PARTNER/SOLO**



CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007138	138SLBK095	13 / 33	Piñón	0,325	0,058
007143	150MLBK095	15 / 38	Piñón	0,325	0,050
007142-1	158VXLGK095	15 / 38	Piñón	0,325	0,058
007142	158SLGK095	15 / 38	Piñón	0,325	0,058
007158	158RNDK095	15 / 38	Sust.	3/8	0,058
007181	160TXLBK095	16 / 40	Piñón	0,325	0,050
007169-2	168VXLGK095	16 / 40	Piñón	0,325	0,058
007299	180MLBK095	18 / 45	Piñón	0,325	0,050
007281-1	180VXLGK095	18 / 45	Piñón	0,325	0,050
007275	188SLHK095	18 / 45	Piñón	0,325	0,058
007312	188PXBK095	18 / 45	Piñón	0,325	0,058
007287	188SLGK095	18 / 45	Piñón	0,325	0,058
007287-3	188VXLGK095	18 / 45	Piñón	0,325	0,058
007298	188ATMK095	18 / 45	Dura	,325 / 3/8	0,058
007306	208SLGK095	20 / 50	Piñón	0,325	0,058
007309-1	208VXLHK095	20 / 50	Piñón	3/8	0,058
007890	208ATMK095	20 / 50	Dura	,325 / 3/8	0,058

*Las motosierras paso .325" pueden usar barra con encastre K095 con ligeras modificaciones del orificio tensor.



Encastre o Cola K216 - ECHO

CÓDIGO	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007304	168SLGK216	16 / 40	Piñón	0,325	0,058
007400	188SLGK216	18 / 45	Piñón	0,325	0,058

CADENAS CORTADAS / COMBOS DE CADENA Y BARRA EN BLISTER



Cod. MUNDITOL	Modelo	Descripción	Especificaciones	Aplicación
91PX052CK	91PX052CK	Cadena 91PX cortada y armada en blister Cadena tipo bajo perfil con diente Chamfer Chisel™ (diente doble ángulo)	Largo 52E (Barra 14"/35 cm) Paso 3/8" BP - Calibre .050"/1.3mm	ECHO CS-3000, CS-350TES, CS-3500, CS-353ES - HOMELITE HCS3435B, HCS3435C, HCS3840B - HUSQVARNA T435, 335XP, 235e - OLEO MAC GS35, 935 - POULAN P3314, P3316 - SHINDAIWA 360, STIHL MS190, MS192T, MS193T, MS200T, MS201T, MS170, MS180, MS210 MARCAS CHINAS con Paso 3/8"BP
91PX056CK	91PX056CK	Cadena 91PX cortada y armada en blister Cadena tipo bajo perfil con diente Chamfer Chisel™ (diente doble ángulo)	Largo 56E (Barra 16"/40 cm) Paso 3/8" BP - Calibre .050"/1.3mm	ECHO CS-3000, CS-350TES, CS-3500, CS-353ES - HOMELITE HCS3435B, HCS3435C, HCS3840B - HUSQVARNA T435, 335XP, 235e - OLEO MAC GS35, 935 - POULAN P3314, P3316 - SHINDAIWA 360 - STIHL MS190, MS192T, MS193T, MS200T, MS201T, MS170, MS180, MS210 MARCAS CHINAS con Paso 3/8"BP
91VXL052CK	91VLX052CK	Cadena 91VXL cortada y armada en blister Cadena tipo bajo perfil con diente Semi-Chisel® (diente semicuadrado) largo	Largo 52E (Barra 14"/35 cm) Paso 3/8" BP Calibre .050"/1.3mm	ECHO CS-3000, CS-350TES, CS-3500, CS-353ES - HOMELITE HCS3435B, HCS3435C, HCS3840B - HUSQVARNA T435, 335XP, 235e - OLEOMAC GS35, 935 POULAN P3314, P3316 - SHINDAIWA 360 - STIHL MS190, MS192T, MS193T, MS200T, MS201T, MS170, MS180, MS210 MARCAS CHINAS con Paso 3/8"BP
91VXL056CK	91VLX056CK	Cadena 91VXL cortada y armada en blister Cadena tipo bajo perfil con diente Semi-Chisel® (diente semicuadrado) largo	Largo 56E (Barra 16"/40 cm) Paso 3/8" BP Calibre .050"/1.3mm	ECHO CS-3000, CS-350TES, CS-3500, CS-353ES - HOMELITE HCS3435B, HCS3435C, HCS3840B - HUSQVARNA T435, 335XP, 235e - OLEO MAC GS35, 935 - POULAN P3314, P3316 - SHINDAIWA 360 - STIHL MS190, MS192T, MS193T, MS200T, MS201T, MS170, MS180, MS210 MARCAS CHINAS con Paso 3/8"BP
014030	105700	Combinación de barra Double Guard 160DGEA041 de 40 cm (16") y cadena 91PX cortada y armada	Barra punta piñón - Largo 16"/40 cm - Calibre .050"/1.3 mm - Cadena 56E - Paso 3/8" BP Calibre .050"/1.3mm"	ECHO CS-3000, CS-350TES, CS-3500, CS-353ES - HOMELITE HCS3435B, HCS3435C, HCS3840B - HUSQVARNA 236e, OLEO MAC GS35, POULAN P3314, P3316, SHINDAIWA 360 MARCAS CHINAS con Paso 3/8"BP
540392	540392	Combinación de barra Prolite 183SLBA074 de 45 cm (18") y cadena 22BPX cortada y armada	Barra punta piñón - Largo 18"/45 cm - Calibre .063"/1.6 mm - Cadena 62E - Paso .325" - Calibre .063"/1.6 mm	STIHL MS250 con Paso .325"
014130	109117	Combinación de barra Prolite 188SLHD009 de 45 cm (18") y cadena 73LGX cortada y armada	Barra punta piñón - Largo 18"/45 cm - Calibre .058"/1.5 mm - Cadena 68E - Paso 3/8" - Calibre .058"/1.5 mm	HUSQVARNA 61, 288XP, 365, 372XP, 576XP - OLEO MAC GS650, GS720 - SHINDAIWA 577, 577P, 757
014160	109118	Combinación de barra Prolite 208SLHD009 de 50 cm (20") y cadena 73LGX cortada y armada	Barra punta piñón - Largo 20"/50 cm - Calibre .058"/1.5 mm - Cadena 72E - Paso 3/8" - Calibre .058"/1.5 mm	HUSQVARNA 61, 288XP, 365, 372XP, 576XP - OLEO MAC GS650, GS720 - SHINDAIWA 577, 577P, 757

PIÑONES

CARACTERÍSTICAS SOBRE PIÑONES Y ANILLOS RANURADOS

El conjunto de corte está integrado por tres componentes: el piñón, la cadena y la barra. El piñón es el integrante esencial dentro del conjunto, accionado por el cigüeñal de la motosierra, logra mover a alta velocidad la cadena alrededor de la barra guía. A continuación se describe las dos formas básicas de piñones **OREGON®**.



Piñón Estrella

Combinación tambor anillo (CTA)

COMBINACIÓN TAMBOR ANILLO (CTA)



La combinación tambor anillo, también conocidos como CTA, es un sistema de piñón de dos piezas que se puede utilizar en la mayoría de las motosierras, destinado a cualquier tipo de usuario; siendo la forma más moderna de mover la cadena.

Los CTA están integrados por una campana de embrague de eje estriado y un anillo flotante ranurado, siendo este último el único que hace contacto con la cadena a medida que la misma es movida alrededor de la barra guía, y maximiza la alineación barra – cadena por su libre flotación en la estría de la campana de embrague.



Los anillos ranurados más vendidos disponen de indicadores de desgaste que permite determinar fácilmente cuando debe reemplazarse, cuando la línea del indicador deja de ser visible.

Los anillos ranurados deben reemplazarse con mayor frecuencia, normalmente cada dos cadenas; mientras que las campanas de embrague es aconsejable cambiarlas cada 3 anillos.

OREGON® ofrece anillos ranurados de distintos tamaños y cantidades de dientes destinados tanto para usuarios profesionales como ocasionales. Los tamaños más populares se encuentran disponibles en un diseño radial que aprovecha la fuerza centrífuga para descargar los restos de aserrín y virutas.

PIÑONES ESTRELLAS DE UNA SOLA PIEZA

Los piñones estrellas de una sola pieza son duraderos, económicos, fáciles de usar y muy conocidos. En contraposición a los CTA, los dientes conductores de la cadena y la campana de embrague se combinan en una única unidad.

Se los puede agrupar en 2 tipos de piñones estrellas:

Consumer Spur



Paso .325

Pro-Spur®



Paso .325" - 3/8" - .404"


PIÑONES

MODELOS DE ANILLOS RANURADOS


SIETE ESTRIAS PEQUEÑAS (SM7)



11892



11891



18720

.325" - 7 dientes
Diseño radial.
Indicadores de nivel de desgaste

.325" - 8 dientes
Indicadores de nivel de desgaste

3/8" - 7 dientes
Indicadores de nivel de desgaste


SIETE ESTRIAS STANDAR (SD7)




68210



22273



22270



13313

.3/8" - 7dientes
Diseño radial.
Indicadores de nivel de desgaste

3/8" - 8 dientes
Indicadores de nivel de desgaste

.404" - 7 dientes
Diseño radial.
Indicadores de nivel de desgaste

.404" - 8 dientes

PIÑONES ESTRELLA - CARACTERÍSTICAS

CONSUMER SPUR



Para los usuarios profesionales u ocasionales de modernas motosierras eléctricas y/o pequeñas a explosión.
- Diseñado principalmente para el uso de cadenas de bajo retroceso.
- Disponibles para su uso con cadenas de paso .325" o con cadenas de paso 3/8"BP (90PX, 91P, 91PX y 91VLX).
- Excelente rendimiento y valor superior.

PRO-SPUR®



La opción para los usuarios profesionales que prefieren piñones del tipo estrella.
- Fuerte y confiable, con excelente resistencia al desgaste.
- Disponibles para motosierras profesionales de paso .325", 3/8" y .404"
- Cinco perfiles que funcionan en muchos de los modelos de motosierras que prefieren los usuarios de motosierras profesionales.

3/8"	.325"
Mini 6 dientes	7 dientes

.325"	.325"	3/8"	3/8"	.404"
7 dientes	8 dientes	7 dientes	8 dientes	7 dientes

PIÑONES

PIÑONES DE BARRA PARA MOTOSIERRAS

CÓD.MUNDITOL	CÓD. OREGON	PARA BARRA	CANT. DE REMACHES	NUMERO DE DIENTES	PASO (pulg.)	CALIBRE (pulg.)
007903	101965	Barras línea vieja: Micro Lite MLB	4	10	.325	.050
007900	30773	Barras línea vieja: Pro Lite SLG - GLG	4	12	.325	.050
543545	543545	Barras línea: Pro Am MLB-PXB / Pro Lite SLB-MPB	4	12	.325	.050
543546	543546	Barras línea: Pro Am PXB / Pro Lite SLB	4	12	.325	.050
007898	105555	Barras línea vieja: Pro Lite SLG - GLG	4	12	.325	.058
007882-1	543540	Edición limitada: Pro Lite SLG	6	12	.325	.058
543544	27158	Barras línea vieja: Pro Lite SLB	4	10	.325	.063
007895	30774	Barras línea vieja: Pro Lite SLG - GLG	4	12	.325	.063
007883	516865	Edición limitada: Pro Lite SLG - GLG	6	12	.325	.063
543533	30770	Barras línea vieja: Pro Lite SLH - GLH	4	11	3/8	.050
007881	516861	Edición limitada: Pro Lite SLH	6	11	3/8	.050
007880	516862	Edición limitada: Pro Lite SLH	6	11	3/8	.058
007884	516863	Edición limitada: Pro Lite SLH - GLH	6	11	3/8	.063

PUNTAS DE BARRA PARA MOTOSIERRAS



COD.MUNDITOL	CÓD. OREGON	PARA BARRA	NUMERO DE DIENTES	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007892	34775	Power Match 13" - 15"	12	.325	.050 / .058 / .063
007907	30853	Power Match 13" - 15" - 18"	11	3/8	.050 / .058 / .063

GRASERA PARA BARRAS CON PUNTA PIÑÓN



COD.MUNDITOL	CÓD. OREGON	DESCRIPCIÓN
031187	31187-A	Grasera plástica de punta cónica para engrase de piñones y punta de barra
0110534	110534	Grasera profesional metálica tipo pistola

PIÑONES

PIÑONES FIJOS



COD. MUNDITOL	MODELO	ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
0513445	513445	Paso .325" - 7 dientes	Piñón fijo PS	HUSQVARNA 236E/235/235E/236/240/240E
0108308	108308X	Paso .325" - 7 dientes	Piñón fijo PS	HUSQVARNA 340/340E/345/345E/350/50/51/55
0106068	106068X	Paso .325" - 7 dientes	Piñón fijo CS	OLEO MAC 941/951
0100876	100876X	Paso .325" - 7 dientes	Piñón fijo PS	STIHL 024/026/MS260
0038145	38145X	Paso 3/8" - 7 dientes	Piñón fijo PS	STIHL 029/034/034 SUPER/036/039/MS290/MS360/MS390/MS391
0032061	32061X	Paso 3/8" - 7 dientes	Piñón fijo PS	STIHL 038/038 SUPER MAGNUN
0103218	103218X	Paso 3/8" BP	Piñón fijo	ALPINA 380/CX40/EURO
0028005	28005	Paso 3/8" BP - 6 dientes	Piñón fijo CS	ALPINA 330
0106906	106906X	Paso 3/8" BP - 6 dientes	Piñón fijo CS	ECHO CS3000 /3450/3500
0028000	28000	Paso 3/8" BP - 6 dientes	Piñón fijo CS	ECHO CS302 (SOLO CADENA 3/8"BP)
0027958	27958	Paso 3/8" BP - 6 dientes	Piñón fijo CS	HOMELITE XL/XL MINI
0041569	41569X	Paso 3/8" BP - 6 dientes	Piñón fijo CS	HUSQVARNA 136(91)
0028001	28001	Paso 3/8" BP - 6 dientes	Piñón fijo CS	JONSERED 36/361/365/370
0029888	29888	Paso 3/8" BP - 6 dientes	Piñón fijo CS	MC CULLOCH PM3805/M3214/3516
0104440	104440X	Paso 3/8" BP - 6 dientes	Piñón fijo CS	OLEO MAC 931
0028004	28004	Paso 3/8" BP - 6 dientes	Piñón fijo CS	POULAN/POULAN PRO 205/2000
0106114	106114	Paso 3/8" BP - 6 dientes	Piñón fijo CS	POULAN/POULAN PRO 2175/2050/2150/2250/2450/2550
0028016	28016X	Paso 3/8" BP - 6 dientes	Piñón fijo CS	STIHL 009/011/020T/MS200T
0100962	100962X	Paso 3/8" BP - 6 dientes	Piñón fijo CS	STIHL 017/018/021/025/MS170/MS180/MS210/MS250
0108567	108567	Paso 3/8" BP - 6 dientes	Piñón fijo CS	HOMELITE D3300/3850

CTA Y PIÑONES FIJOS
COMBINACIÓN TAMBOR ANILLO (CTA) Y PIÑONES FIJOS


MARCA Y MODELO	CTA				PIÑÓN ESTRELLA		
	PASO Pulg.	CÓDIGO	MODELO	ANILLO	CÓDIGO	MODELO	DIENTES
ALPINA / CASTOR							
CP 400/450/500/325	0,325	008690	29175X	11892			
330	3/8 BP				0028005	28005	6
380/CX40/EURO	3/8 BP				0103218	103218X	6
DOLMAR							
122 / 123 / 133 / 143	3/8	008570	16372	22273			
ECHO							
CS302	3/8 BP				0028000	28000	6
CS3000 / 3450 / 3500	3/8 BP				0106906	106906X	6
	3/8 BP				175005-3913-3		
CS420 ES	0,325	A556-00127-0		11892	A556-00048-0		
CS4200	0,325	P021-00606-0					
CS4200 (hasta serie 025257) CS4400	0,325	008698	513442	11892	0513444	513444	7
	0,325	175105-3543-1*		11892	0513444	513444	7
CS500 / 510 / 550EVL / 660	3/8	008700	29313X	68210			
CS5000	0,325	008697	34474X	11892			
	0,325	175105-1993-0*		11892			
CS510 / CS5100	0,325	A556-00002-1		11892			
CS 60/CS 605	3/8	175005-0023-1	16208	68210	175005-0023-1		
CS600	3/8	A556-00161-0		68210			
CS680/CS6701/CS6702	3/8	175105-3243-1		68210			
CS8001	3/8	175105-3083-1		68210			
CS900 / 1001	0,404	008620	23136X	22270			
CS1201	0,404				0032687	32687	
HOMELITE							
240 / 245 / 455	0,325	008704	38003	11892			
XL / XL Mini	3/8 BP				0027958	27958	6
D3300 / 3850	3/8				0108567	108567X	6

CTA Y PIÑONES FIJOS

COMBINACIÓN TAMBOR ANILLO (CTA) Y PIÑONES FIJOS



MARCA Y MODELO	CTA				PIÑÓN ESTRELLA		
	PASO Pulg.	CÓDIGO	MODELO	ANILLO	CÓDIGO	MODELO	DIENTES
HUSQVARNA							
36 / 136 / 41 / 141	0,325	008709	41726X	11892			
136 (91)	3/8 BP				0041569	41569X	6
235E / 240E	0,325	008709	41726		0041569	41569X	6
236E / 235 / 235E / 236 / 240 / 240E	0,325	008742	513447	11892	0513445	513445	7
40 / 45	0,325	008707	35641X	11892			
435E / 435 / 440E	0,325				0577331	542126	7
340 / 345 / 350 / 50 / 51 / 55 RANCHER	0,325	008690	29175X	11892	0108308	108308X	7
445E / 445 / 450 / 450E	0,325	008650	108215X	11892	0108308	108308X	7
50 / 51 / 55 / 254 / 262	3/8	008706	36868X	68210			
346XP	0,325	008650	108215X	11892			
257	3/8	008710	40070X	18720			
	3/8	008733	107757	68210			
242XP	0,325	008630	24139X	11891			
61 / 262XP / 266 / 268 / 272	3/8	008660	26831	68210			
365 / 371	3/8	008699	105772X	68210			
365 / 371 / 372 / 372XP	3/8	008699	106593X	37501			
576XP / 570 / 570EPA / 575XP 757XPEPA / 576XPEPA	3/8	008699	106593X	68210			
181 / 281 / 285 / 288 / 394 / 394XP	3/8	008680	28094X	68210			
395XP / 2100 / 2101	0,404	008610	22132X	22270			
3120XP / 3120	0,404	008708	37969X	22270			

CTA Y PIÑONES FIJOS

COMBINACIÓN TAMBOR ANILLO (CTA) Y PIÑONES FIJOS



MARCA Y MODELO	CTA				PIÑÓN ESTRELLA		
	PASO Pulg.	CÓDIGO	MODELO	ANILLO	CÓDIGO	MODELO	DIENTES
De motosierra							
JONSERED							
2036 / 2041	0,325	008709	41726X	11892			
36 / 361 / 365 / 370	3/8 BP				0028001	28001	6
490 / 590	0,325	008690	29175X	11892			
	3/8	008706	36868X	68210			
625 / 630 / 670	3/8	008660	26831	68210			
MC CULLOCH							
300 / 380 / 440 / 790 / 795	0,404	008510-2	10624RM	10513			
PM3805 / M3214 / 3516	3/8 BP				0029888	29888	6
PM605 / 610	3/8	008741	68209X	68210			
OLEO MAC							
931	3/8 BP				0104440	104440X	6
935	3/8				0103217	103217X	6
941 / 951	0,325				0106068	106068X	7
962	3/8	008733	107757	68210			
261 / 481	3/8	008735	26580X	22273			
PARTNER							
330 / 350 / Mini P / P2 / P3 / PA	3/8 BP				0028001	28001	6
365 / 405	0,325	008709	41726X	11892			
400 / 500 / D500C	0,325	008690	29175X	11892			
	3/8	008706	36868X	68210			
500 / 5000	0,325	008630	24139X	11891			
550 / 650	3/8	008530	12667X	68210			
400 / 500 / 5000	3/8	008706	36868X	68210			
POULAN							
205 / 2000	3/8 BP				0028004	28004	6
30S / 285 / 2800 / 3000 / 3600	0,325	008702	34254X	11892			
2900 / 3050	0,325	008709	41726X	11892			
2175/2050/2150/2250/2450/2550	3/8 BP				0106114	106114	6

CTA Y PIÑONES FIJOS

COMBINACIÓN TAMBOR ANILLO (CTA) Y PIÑONES FIJOS



MARCA Y MODELO De motosierra	CTA				PIÑÓN ESTRELLA		
	PASO Pulg.	CÓDIGO	MODELO	ANILLO	CÓDIGO	MODELO	DIENTES
STIHL							
009 / 011 / 020T / MS200T	3/8 BP				0028016	28016X	6
017 / 018 / 021 / 025 / MS170	0,325	008732	100961X	11892			
180 / 210 / 250	3/8 BP				0100962	100962X	6
024 / 026 / MS260	0,325	008740	100791X	11892			
028	0,325				0100876	100876X	7
	0,325	008703	30384X	11891			
029 / 034 / 036 / 039	3/8	008701	34162X	18720			
MS290 / 360 / 390 / 391	3/8				0038145	38145X	7
038 / 038 Super Magnun	3/8				0032061	32061X	7
046 / MS361 / MS440 / MS441 / MS460	3/8	008725	38470X	68210			
066 / MS660	3/8	008728	35464X	68210			
051 / 076 / 076AVEQ	3/8	008730	22271X	22273			
08 / 08SE	0,404	008520	10625X	22270	0031230	31230	7
051AVE	0,404	008600	22262X	22270	0031966	31966	7
070 / 070AV	0,404	008500	10612X	22270	0032687	32687	7

ANILLOS RANURADOS (AR) PARA CTA



COD. MUNDITOL	MODELO	PASO (PULG.)	DIENTES	TIPO
008005	AR11891	.325	8	Small 7 pequeño
008010	AR11892	.325	7	Small 7 pequeño
008040	AR22270	.404	7	Standard 7
008050	AR13313	.404	8	Standard 7
008070	AR68210	3/8	7	Standard 7
008030	AR18720	3/8	7	Small 7 pequeño
008060	AR22273	3/8	8	Standard 7

RODAMIENTOS
RODAMIENTOS PARA CTA Y PIÑONES FIJOS


MARCA Y MODELO	RODAMIENTOS		APLICACIÓN CTA	APLICACIÓN PIÑÓN
	CÓD. MUNDITOL	MODELO	MODELO	MODELO
ECHO				
CS3000	037511	37511	106906X	
CS3000/CS3450/CS3500	175012-3563-0			
CS4200/CS4200ES Desde serie 039641	175012-0083-1			
CS4200/CS4400 Hasta serie 039640	175012-1463-0			
CS5000	008720	31153	34474X	
	175012-1983-0			
CS510/550EVL/600	037507	37507	29313X	
CS5100/CS510	V557-00002-0			
CS60/60S	016204	16204	16208	
CS6701/CS6702/CS680S	175012-3243-0			
CS8000/CS8001/CS8002	175012-3083-1			
HOMELITE				
XL/Mini XL	028034	28034		27958
HUSQVARNA				
181/281/394/2101	021276	21276	28094X	
254/257/262	011893	11893	40070X	
345	011893	11893		108308X
36/41/136/141	037325	37325	41726X	
365/371	037501	37501	105772X	
40/45	011893	11893	35641X	
50/51/55/345/346XP	011893	11893	29175X	
61/266/268/272	011893	11893	26831	
JONSERED				
2036	021940	21940		28001

RODAMIENTOS

RODAMIENTOS PARA CTA Y PIÑONES FIJOS



MARCA Y MODELO	RODAMIENTOS		APLICACIÓN CTA	APLICACIÓN PIÑÓN
	CÓD. MUNDITOL	MODELO	MODELO	MODELO
POULAN				
Poulan 205/2000	035184	35184		28004
Poulan 2175/2050/2150/2250/2450/2550	037325	37325		106114
Poulan 30S/285/2800/3000/3600	011893	11893	34254X	
STIHL				
017/021/025	037325	37325		100962X
025	037325	37325	100961X	
026	037325	37325	100791	
028/028S	037517	37517	30384X	
029/034/036/039	037325	37325	34168X	
051	037495	37495		31966
051AVE	020876	20876	22262X	
070	037825	37825		32687
070/070AV	037825	37825	10612X	
08/08S	037431	37431	10625X	
08S	037431	37431		31230

LIMAS Y ACCESORIOS DE AFILADO
LIMAS REDONDAS


COD. MUNDITOL	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN PASO	PRESENTACIÓN
008915	Lima redonda 8 x 7/32 - (5,5mm)	3/8" - .404"	Caja de 12 unidades
008925	Lima redonda 8 x 3/16 - (4,8mm)	.325"	Caja de 12 unidades
008935	Lima redonda 8 x 5/32 - (4,0mm)	.325" - 3/8"	Caja de 12 unidades

LIMAS PLANAS


COD. MUNDITOL	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
008940	Lima plana 6"	Caja de 12 unidades
008950	Lima plana 8"	Caja de 12 unidades

ACCESORIOS PARA LIMAS


COD. MUNDITOL	DESCRIPCIÓN
30870-B	Mangos de madera - Display de 100 unidades para mostrador. Permite ubicar en el medio cajas de limas redondas y limas planas para una mejor exhibición - Origen USA
0102731	Mango de madera para lima Oregon - Caja 25 unidades - Origen Brasil
558286	Mangos de madera para lima Oregon - Caja 25 unidades - Origen USA
010170	Portailima 3/16" (4,8mm) con 1 lima y 1 mango
010180	Portailima 5/32" (4,0mm) con 1 lima y 1 mango
010160	Portailima 7/32" (5,5mm) con 1 lima y 1 mango

LIMAS Y ACCESORIOS DE AFILADO

KIT POWER SHARP - SISTEMA DE AFILADO DE PRECISIÓN

Kit Power Sharp : Barra, Cadena PS y
Conjunto afilador PS



COD. MUNDITOL	MODELO	LARGO de barra (cm./pulg.)	ENCASTRE	ESLABONES cant.	PASO (pulg.)	CALIBRE (pulg.)	APLICACIÓN (marcas de motosierras)
541655	541655	40 / 16	A074	55	3/8	.050	Para Stihl - Oleo Mac que usen barras con encastre A074
541656	541656	40 / 16	A041	56	3/8	.050	Para Echo - Homelite - Husqvarna - Jonsered - Makita - Mc Culloch - Poulan - Poulan Pro - Shindaiwa que usen barras con encastre A041

CADENAS Y PIEDRAS DE REPOSICIÓN PARA KITS POWER SHARP



COD. MUNDITOL	MODELO	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)	ESLABONES Cant.	PARA KIT
00PS55	PS55	3/8	.050	55	541655
00PS56	PS56	3/8	.050	56	541656
00PS57	PS57	3/8	.050	57	541656

KITS DE AFILADO

Kit profesional
558550 / 558551



Kit de afilador
38277 / 38276 / 38275



COD. MUNDITOL	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
558550	Kit Profesional de afilado 3/16"	Cartuchera portaherramientas de cinturón - Lima redonda armada con su mango y portaminas 3/16" - Lima Plana 6" armada con su mango - Calibrador .025" - Limpiador de ranura de barra - Calibre plástico para medir datos claves de cadenas, barras y limas - Manual
558488	Kit Profesional de afilado 5/32"	Cartuchera portaherramientas de cinturón - Lima redonda armada con su mango y portaminas 5/32" - Lima Plana 6" armada con su mango - Calibrador .025" - Limpiador de ranura de barra - Calibre plástico para medir datos claves de cadenas, barras y limas - Manual
558551	Kit Profesional de afilado 7/32"	Cartuchera portaherramientas de cinturón - Lima redonda armada con su mango y portaminas 7/32" - Lima Plana 6" armada con su mango - Calibrador .025" - Limpiador de ranura de barra - Calibre plástico para medir datos claves de cadenas, barras y limas - Manual
38277	Kit de afilado 3/16" - Blister	Lima redonda 3/16" - Lima Plana 6" - Portalimas 3/16" - Calibrador .025" - 2 Mangos de madera
38276	Kit de afilado 5/32" - Blister	Lima redonda 5/32" - Lima Plana 6" - Portalimas 5/32" - Calibrador .025" - 2 Mangos de madera
38275	Kit de afilado 7/32" - Blister	Lima redonda 7/32" - Lima Plana 6" - Portalimas 7/32" - Calibrador .025" - 2 Mangos de madera

LIMAS Y ACCESORIOS DE AFILADO
AFILADORAS


COD. MUNDITOL	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
0013150	Afiladora eléctrica de cadena de banco "MAXX"	220VAC - 50Hz - 180W - 2950 rpm de velocidad maxima
557849	Afilador Profesional tipo "Filjonte"	

PIEDRAS PARA AFILADO


COD. MUNDITOL	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
010195-10	Piedra Oregon para afiladora	Paso 3/8", .325" y .404" - Espesor 4.8mm - Borde recto
010195-20	Piedra Oregon para afiladora	Paso 3/8" y 1/4" - Espesor 3.2 mm - Borde recto
13.K00204005	Piedra Tecomec para afiladora	Paso: 3/8", 1/4" y .325" - Espesor 3.2 mm
13.K00204006	Piedra Tecomec para afiladora	Paso: 3/8", .325" y .404" - Espesor 4.7 mm
010195-30	Piedra Oregon para guía de prof. (7,9 mm)	Paso 3/4" - Borde recto "
010195-60	Piedra para Minigrinder (3,2mm)	
010195-50	Piedra para Minigrinder (4,8mm)	
010195-DB2	Piedra para redondear borde recto de piedras de afilado Oregon	
0035596	Calibre para redondear borde recto de piedra de afilado OREGON®	

ACCESORIOS PARA ARMADO DE CADENAS

Punzon rompedor



Rompedoras de cadena



Remachadores de cadena



Rompedora HD de cadena



COD. MUNDITOL	DESCRIPCIÓN
011623	Rompedora de banco para cadenas Oregon 24548A
011624	Rompedora de banco Heavy Duty 24548-Si
13.1020961	Rompedora de banco para cadenas Tecomec 1020961
011632	Remachador de cadena estampado Oregon 24549A
13.1025950	Rulemán axial para remachadora de cadena Oregon 011631
0111939	Yunque para rompedora Oregon 011621

LIMAS Y ACCESORIOS DE AFILADO (Continuación)

ACCESORIOS PARA ARMADO DE CADENAS



Yunque



Pastilla 1/4 para remachadora



Pastilla 3/8 para remachadora



Resorte para afiladora

COD. MUNDITOL	DESCRIPCIÓN
0105530	Yunque ajustable rompedora de cadena Oregon 011621
42.90448-21	Yunque de reposición
038594	Punzón rompedor para rompedora Oregon 011621 y otras
42.90448	Alicate rompedor/remachador
038598	Pastilla 1/4" y .325" para remachadora Oregon 011631
038597	Pastilla 3/8" y .404" para remachadora Oregon 011631
0035589	Resorte para afiladora de banco 511A
038605	Rulemán axial para remachadora de cadena Oregon 011631

CALIBRADORES Y RECTIFICADOR DE PIEDRAS DE AFILAR RECTAS



COD. MUNDITOL	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
010140	Calibrador .030" para bajar la guía en cadenas paso .404"	
010130	Calibrador de .025" para bajar la guía en cadenas de paso 3/8" BP, 3/8" y .325"	
0035596	Calibre para redondear borde recto de piedra de afilado Oregon	

ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE BARRAS PARA MOTOSIERRAS



COD. MUNDITOL	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
111439	Rectificador para barras de motosierras - Incluye una lima plana de grano fino	
111589	Lima plana para rectificación de barras de motosierras	Caja de 6 unidades

ACCESORIOS

CUÑAS PARA CORTE



13.055903A



13.1055901A

COD. MUNDITOL	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
13.055903A	Cuña de plástico duro para corte 140mm	Largo: 140mm - Ancho: 70mm - Alto: 27mm. Caja: 25und - 3,5kg
13.1055901A	Cuña de plástico duro para corte 190mm	Largo: 190mm - Ancho: 70mm - Alto: 26mm. Caja: 25und - 5,5kg

BIDONES



Bidón uso
doble 6x3

COD. MUNDITOL	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
13.51709018	Bidón L 6 + 3 doble uso de plástico blanco. Uso profesional	Dimensiones: 300x190x339mm. Capacidad: 6L Nafta + 3L Aceite

ACCESORIOS PARA BIDONES



Bolsillos
laterales



Tapón para bidón

COD. MUNDITOL	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
13.51709019	Bolsillos laterales para Bidón L 6 + 3 Tecomec	Material: Nylon.
13.51709005	Tapón de seguridad con filtro 'Auto-Cerrado'	

BUJÍAS

BUJÍAS PARA MOTORES 2T



CÓDIGO	MODELO	APLICABLE A
55.77-311	CJ6Y	ECHO - HQV - HOMELITE - SHINDAIWA - SOLO
55.77-300	CJ7Y	ALPINA - CASTOR - ECHO - HQV - JONSERED - OLEO MAC - PARTNER - POULAN - TANAKA
55.77-302	CJ8	ECHO - KAAZ (MITSUBISHI) - SHINDAIWA - TANAKA
55.77-309	CJ8Y	ECHO - HQV - JONSERED - SHINDAIWA - SOLO - TANAKA - WEED EATER
55.77-318	DJ7Y	HOMELITE - MC CULLOCH
55.77-304	DJ8J	MC CULLOCH - RYOBI
55.77-307	RCJ6Y	CIFARELLI - ECHO - MAKITA - POULAN - STIHL
55.77-324	RCJ7Y	ALPINA - CASTOR - DYNAMARK - HQV - JONSERED - LOMBARD - OLYMPIK - SOLO
55.77-306	RCJ8	ECHO - KAAZ (MITSUBISHI) - POULAN - ETC
55.77-319	RCJ8Y	ECHO - MAKITA - STIHL
55.77-411	BUJIA OREGON (EQUIV. CH.DJ8J) PACK X 50	

BUJÍAS PARA MOTORES 4T



CÓDIGO	MODELO	APLICABLE A
55.77-301	J19LM	ARIENS - BCS - BEAR CAT - CUB CADET - HQV - JOHN DEERE - MURRAY - POULAN - RALLY - SNAPPER - YARDMAN
55.77-321	L86C	TECUMSEH - ROBIN - HONDA
55.77-310	N11YC	ARIENS - BEAR CAT - HONDA
55.77-303	RC12YC	ARIENS - BEAR CAT - CUB CADET - HQV - JOHN DEERE - MURRAY - POULAN - RALLY - SABRE - SNAPPER - TORO - YARDMAN
55.77-305	RJ19LM	TORO
55.77-314	RN11YC4	HONDA - JOHN DEERE - SENSEI 11/13HP; 5; 5HP
55.77-308	CJ6	ECHO - HUSQVQRNA - HOMELITE - SHINDAIWA - SOLO
55.77-312	RN9YC	BEAR CAT - HONDA - SENSEI
55.77-400	BUJIA OREGON (EQUIV. CH. J19LM)PACK X 50	



OREGON-ARGENTINA.COM.AR



munditol®

MUNDITOL.COM

Av. Honduras 3757 Buenos Aires - Argentina Tel.: (5411) 4821-9999 - Fax: (5411) 4823-6363