

munditol[®]

OREGON[®]

HARVESTER



ÍNDICE

Implementos Forestales para Harvester

Características	3
Nueva barra Speedmax con punta intercambiable	4
Tipos de barras y cadenas	5
Piñones	5

Cadenas

Cadenas	6
Repuestos para cadenas	6

Barras

Barras ordenadas por longitud	6
Guía de aplicación por marca	7
Guía de aplicación por encastre	8

Accesorios para afilado

Accesorios para afilado manual de cadenas	10
---	----

Puntas y Piñones

Puntas para Harvester	10
Puntas y Piñones	10
Piñones	11
Piñón punta de barra	11

Mantenimiento de cadenas y barras

Productos para mantenimiento	11
------------------------------	----

HARVESTER



OREGON®

FORESTAL



CARACTERÍSTICAS OREGON



Lubri-Dam®

Lubri Dam™ es un pequeño dique ubicado en el fondo de la ranura de la barra detrás del orificio de aceite, cuya función es evitar que el aceite ingresado retroceda hacia la cola de la barra. Este diseño logra que el grosor de la capa de aceite en los rieles de la barra aumente en un 135%.



Jet-Fit™

Jet-Fit™ sistema de montaje patentado que permite cambiar barra y cadena en segundos, en los procesadores o cabezales con tensor automático de cadena.



Fuse Zone™

Fuse Zone™ mediante la variación del proceso de temple por inducción en diferentes zonas de los rieles de las espadas, se minimizan el daño y las fisuras en los rieles, lo que permite enderezar y reutilizar la espada después de doblarse por un accidente en el funcionamiento.



Lubri Link™

Lubri Link™ es una cavidad en los eslabones de unión que funciona como una reserva, evitando que el aceite sea expulsado de la cadena por la fuerza centrífuga. Este diseño logra que, cuando la cadena gira más lentamente o se detiene, el aceite de la reserva fluya hacia las distintas partes de la cadena; reteniendo más aceite durante toda su vida útil.



LubriTec™

Mantiene lubricados los rieles de la barra guía y los remaches, consiguiendo un menor desgaste y prolongando la vida útil.

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE BARRAS



Largo de Barra (cm)		Calibre	Tipo de barra	Paso	Encastre	
42	64	2 = 0,80"	Solid Harvester: HS Solid Punta Reemp.: MR (*)	F = .404"	Jet-Fit B149	Estándar L104
48	75				R149 (*)	L114
54	82				L149	L205
59					Q149 (*)	M104 N104 N114

OREGON®

FORESTAL



HARVESTER

NUEVA BARRA SPEEDMAX CON PUNTA INTERCAMBIABLE



CARACTERÍSTICAS

Cuerpo más fuerte y con mayor espesor

Largo de la punta extendido para cubrir todo el área de mayor desgaste de la ranura



Tecnología **LubriTec™** y **Jet-Fit™**

Se ajusta a los equipos Harvester más comunes

Piñón de 14 dientes. Mayor diámetro



Punta reemplazable, lo cual extiende la duración de la barra

- Cuerpo de barra más ancho y más fuerte reduce la flexión de la barra.
- Reduce la posibilidad de disparo de cadena, brindando mayor seguridad.
- Sin cambios en el largo de la cadena respecto a las barras HS.
- Punta de piñón más ancha otorga mayor fortaleza.
- Mayor área de desgaste de la punta.

- Diseño de acople de puntera patentado.
- Piñón de 14 dientes, menor cantidad de rotaciones, lo que implica mayor longevidad de la punta y más productividad.
- Rodamientos del piñón de punta de barra más grandes y durables.
- Opiniones de operadores aseguran que la cadena corre con mayor suavidad.

CLASIFICACIÓN DE BARRAS POR PIÑONES

Q


Piñones de 11-13 dientes

R

Piñones de 14-16 dientes

S


Piñones de 17-19 dientes



.404"




.080"




.54 a 100 cm

LubriTec™
OILING SYSTEM



ENCASTRE
Q149 / R149

HARVESTER



OREGON®

FORESTAL



TIPOS DE BARRAS



CADENA



Modelo	Solid Harvester HS	SpeedMax XL
Largo de barra	42cm - 48cm - 52cm 59cm - 64cm - 75cm 79cm - 82cm	75cm - 82cm
Calibre	.080"	.080"
Paso	.404"	.404"
Cant. dientes	Según largo	Según largo
Cadena	.080"	18HX
Tipo de uso		
Características	Lubri-Dam® Fuze Zone™ Lubri-Link™	LubriTec™ Jet-Fit®

CADENA PASO .404"

Modelo	18HX	11HX
Paso (pulg.)	.404"	3/4"
Calibre (pulg./mm)	.080" / 2,03	.122" / 3,10
Tipo de diente	Micro-Chisel® (microcuadrado)	Semi-Chisel® (semicuadrado)
Vista posterior		
Aplicación		
Tecnología	Lubri Link™	

**Referencias
Tipo de uso**



Harvester



No apto para
motosierra

PIÑONES

Encastre A	Encastre B	Encastre C	Encastre D

CADENAS

CADENAS



CÓD. MUNDITOL	MODELO	TIPO	PASO (PULG.)	CALIBRE	DESCRIPCIÓN
001018	18HX	Harvester	.404	Calibre .080" / 2.03mm	Cadena Micro-Chisel® (microcuadrado) 18H - Rollo de 30,5 mts.
001096	11H	Harvester	3/4	Calibre .122" / 3.10mm	Cadena Semi-Chisel® (semicuadrado) 11H - Rollo de 15,30 mts.

REPUESTOS PARA CADENAS



CÓD. MUNDITOL	CÓD. OREGON	DESCRIPCIÓN	11H	11BC	18H	18HX
011356	P110855	Eslabón lateral armado			X	
011256	P24577	Eslabón lateral con remache	X	X		
011357	512893	Eslabón lateral con remache				X
011255	P24569	Eslabón lateral simple	X	X		
011583	P110582	Eslabón lateral simple			X	
011358	518812	Eslabón lateral simple				X

BARRAS

La lista está ordenada por los largos de las barras, Ud. puede encontrar el largo observando los dos primeros N° de la columna de códigos de **OREGON®**.



CÓD. MUNDITOL	CÓD. OREGON	TIPO DE PUNTA	LARGO (pulg./cm.)	PASO (pulg.)	CALIBRE (pulg.)	ENCASTRE (pulg.)	APLICACIÓN
008104	311SNCT219	Piñón	31 / 79	3/4	.122	T219	WARATH HTH 622,622B CON CADENA 3/4" (11H)
008102	422HSFM104	Piñón	17 / 42	.404	.080	M104	WARATAH HTH 616 TOP SAW - TAPIO 400
007960	482HSFM104	Piñón	19 / 48	.404	.080	M104	LOG MAX 928 - TAPIO 400
008901	542HSFL104	Piñón	21 / 52	.404	.080	L104	HYPRO 755 - TAPIO 400
008101	592HSFL104	Piñón	23 / 59	.404	.080	L104	HYPRO 755
007105	642HSFL104	Piñón	25 / 64	.404	.080	L104	BELL TH120 - KESLA - KETO 150 - LOGMAX 5000 - SP MASKINER 550 - TIMBERJACK - VALMET
007120	642HSFN104	Piñón	25 / 64	.404	.080	N104	AMF EUCA 60 - VALMET SERIE 900
007101	752HSFB149	Piñón	30 / 75	.404	.080	B149	PONSSE H73E - VALMET P370, P370E, 380, 380SBS - WARATH HTH 622,622B,290 Y 270 - JOHN DEERE
007108	752SMRR149	Estrella	30 / 75	.404	.080	R149	380SBS - WARATH HTH 622, 622B, 290 y 270 - JOHN DEERE
007100	752HSFL114	Piñón	30 / 75	.404	.080	L114	JOHN DEERE 762C - KESLA 25SH - KETO 500 - LOGMAX 7000 - TIMBERJACK 762C - WARATAH HTH 470
007104	752HSFL149	Piñón	30 / 75	.404	.080	L149	PONSSE H73E - VALMET P370, P370E, 380, 380SBS - WARATH HTH 622,622B,290 Y 270 - JOHN DEERE 752 SUPERCUT
007107	752SMRQ149	Estrella	30 / 75	.404	.080	Q149	380SBS - WARATH HTH 622, 622B, 290 y 270 - JOHN DEERE 752 SUPERCUT
007126	752HSFL205	Piñón	30 / 75	.404	.080	L205	BELL SUPER T
007103	752HSFN104	Piñón	30 / 75	.404	.080	N104	LAKO 550, 650, 750 - PONSSE H7, H73E - VALMET SERIE 900
007127	752HSFN114	Piñón	30 / 75	.404	.080	N114	KESLA 25SH - KETO 500 - LOGMAX 7000 - TIMBERJACK 762C - WARATAH HTH 470
007102	822HSFB149	Piñón	32 / 82	.404	.080	B149	PONSSE H73E - VALMET P370, P370E, 380, 380SBS - WARATH HTH 622,622B,290 Y 270 - JOHN DEERE
007110	822SMRR149	Reemplazable	32 / 82	.404	.080	R149	380SBS - WARATH HTH 622, 622B, 290 y 270 - JOHN DEERE
008100	822HSFL149	Piñón	32 / 82	.404	.080	L149	PONSSE H73E - VALMET P370, P370E, 380, 380SBS - WARATH HTH 622,622B,290 Y 270 - JOHN DEERE 752 SUPERCUT
007109	822SMRQ149	Reemplazable	32 / 82	.404	.080	Q149	380SBS - WARATH HTH 622, 622B, 290 y 270 - JOHN DEERE 752 SUPERCUT

BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR MARCAS

PRODUCTOS NUEVOS

MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	CÓD. MUNDITOL	TIPO DE punta	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)	PIÑÓN MOTRÍZ No Dientes
AFM							
Euca 60	007120	Piñón	64 2 HS F N104	25 / 64	0,404	0,080	14 / 15 / 16
BELL							
TH120	007105	Piñón	64 2 HS F L104	25 / 64	0,404	0,080	11 / 12 / 13
T / Super T	007126	Piñón	75 2 HS F L205	30 / 75	0,404	0,080	11 / 12 / 13
HYPRO							
	008901	Piñón	54 2 HS F L104	21 / 54	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	008101	Piñón	59 2 HS F L104	23 / 59	0,404	0,080	11 / 12 / 13
JOHN DEERE							
H758 / 762C / 752 SUPERCUT 	007100	Piñón	75 2 HS F L114	30 / 75	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	007104	Piñón	75 2 HS F L149	30 / 75	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	007107	Reemplazable	75 2 SM R Q149	30 / 75	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	007101	Piñón	75 2 HS F B149	30 / 75	0,404	0,080	13 / 14 / 15 / 16
	007108	Reemplazable	75 2 SM R R149	30 / 75	0,404	0,080	13 / 14 / 15 / 16
	008100	Piñón	82 2 HS F L149	32 / 82	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	007109	Reemplazable	82 2 SM R Q149	32 / 82	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	007102	Piñón	82 2 HS F B149	30 / 75	0,404	0,080	13 / 14 / 15 / 16
	007110	Reemplazable	82 2 SM R R149	32 / 82	0,404	0,080	13 / 14 / 15 / 16
KESLA							
25SH	007105	Piñón	64 2 HS F L 104	25 / 64	0,404	0,080	11 / 12 / 13
KETO							
150 	007105	Piñón	64 2 HS F L104	25 / 64	0,404	0,080	11 / 12 / 13
500 	007100	Piñón	75 2 HS F L114	30 / 75	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	007127	Piñón	75 2 HS F N114	30 / 75	0,404	0,080	14 / 15 / 16
LAKO							
550 / 650 / 750	007103	Piñón	75 2 HS F N104	30 / 75	0,404	0,080	14 / 15 / 16
LOGMAX							
928	007960	Piñón	48 2 HS F M104	19 / 48	0,404	0,080	8 / 9 / 10
5000	007105	Piñón	64 2 HS F L104	25 / 64	0,404	0,080	11 / 12 / 13
7000 	007100	Piñón	75 2 HS F L114	30 / 75	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	007127	Piñón	75 2 HS F N114	30 / 75	0,404	0,080	14 / 15 / 16
PONSSE							
H7 / H73 / H73E 	007101	Piñón	75 2 HS F B149	30 / 75	0,404	0,080	13 / 14 / 15 / 16
(CON TENSADOR AUTOMÁTICO)	007108	Reemplazable	75 2 SM R R149	30 / 75	0,404	0,080	13 / 14 / 15 / 16
	007104	Piñón	75 2 HS F L149	30 / 75	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	007107	Reemplazable	75 2 SM R Q149	30 / 75	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	007102	Piñón	82 2 HS F B149	32 / 82	0,404	0,080	13 / 14 / 15 / 16
	007110	Reemplazable	82 2 SM R R149	32 / 82	0,404	0,080	13 / 14 / 15 / 16
	008100	Piñón	82 2 HS F L149	32 / 82	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	007109	Reemplazable	82 2 SM R Q149	32 / 82	0,404	0,080	11 / 12 / 13
(SIN TENSADOR AUTOMÁTICO)	007103	Piñón	75 2 HS F N104	30 / 75	0,404	0,080	14 / 15 / 16
	007104	Piñón	75 2 HS F L104	30 / 75	0,404	0,080	11 / 12 / 13
SP MASKINER							
550 	007105	Piñón	64 2 HS F L104	25 / 64	0,404	0,080	11 / 12 / 13
TAPIO							
400	008102	Piñón	42 2 HS F M104	17 / 42	0,404	0,080	8 / 9 / 10
	007960	Piñón	48 2 HS F M104	19 / 48	0,404	0,080	8 / 9 / 10
	008901	Piñón	54 2 HS F L104	21 / 52	0,404	0,080	11 / 12 / 13
TIMBERJACK							
762	007105	Piñón	64 2 HS F L104	25 / 64	0,404	0,080	11 / 12 / 13
762B / 762C 	007100	Piñón	75 2 HS F L114	30 / 75	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	007127	Piñón	75 2 HS F N114	30 / 75	0,404	0,080	14 / 15 / 16
VALMET							
955 	007105	Piñón	64 2 HS FL104	25 / 64	0,404	0,080	11 / 12 / 13
993	007120	Piñón	64 2 HS FN104	25 / 64	0,404	0,080	14 / 15 / 16
965	007103	Piñón	75 2 HS FN104	30 / 75	0,404	0,080	14 / 15 / 16
P370 / 370E / 380 / 380SBS 	007101	Piñón	75 2 HS F B149	30 / 75	0,404	0,080	13 / 14 / 15 / 16
	007108	Reemplazable	75 2 SM R R149	30 / 75	0,404	0,080	13 / 14 / 15 / 16
	007104	Piñón	75 2 HS F L149	30 / 75	0,404	0,080	11 / 12 / 13

HARVESTER // Cadenas, repuestos para cadenas, barras

BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR MARCAS

PRODUCTOS NUEVOS

MARCA Y MODELO DE MOTOSIERRA	CÓD. MUNDITOL	TIPO DE punta	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)	PIÑÓN MOTRÍZ No Dientes
VALMET (CONTINUACIÓN)							
P370 / 370E / 380 / 380SBS 	007107	Reemplazable	75 2 SM R Q149	30 / 75	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	007102	Piñón	82 2 HS F B149	32 / 82	0,404	0,080	13 / 14 / 15 / 16
	007110	Reemplazable	82 2 SM R R149	32 / 82	0,404	0,080	13 / 14 / 15 / 16
	008100	Piñón	82 2 HS F L149	32 / 82	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	007109	Reemplazable	82 2 SM R Q149	32 / 82	0,404	0,080	11 / 12 / 13
WARATAH							
HTH470 (hasta 2002)	007100	Piñón	75 2 HS F L114	30 / 75	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	007127	Piñón	75 2 HS F N114	30 / 75	0,404	0,080	14 / 15 / 16
HTH616 - TOP SAN	008102	Piñón	42 2 HS F M104	17 / 42	0,404	0,080	8 / 9 / 10
HTH270 / H70 (desde 2003) / 622B	007104	Piñón	75 2 HS F L149	30 / 75	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	007107	Reemplazable	75 2 SM R Q149	30 / 75	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	007101	Piñón	75 2 HS F B149	30 / 75	0,404	0,080	13 / 14 / 15 / 16
	007108	Reemplazable	75 2 SM R R149	30 / 75	0,404	0,080	13 / 14 / 15 / 16
	008100	Piñón	82 2 HS F L149	32 / 82	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	007109	Reemplazable	82 2 SM R Q149	32 / 82	0,404	0,080	11 / 12 / 13
	007102	Piñón	82 2 HS F B149	32 / 82	0,404	0,080	13 / 14 / 15 / 16
	007110	Reemplazable	82 2 SM R R149	32 / 82	0,404	0,080	13 / 14 / 15 / 16
HTH622 / 622B 	008104	Piñón	31 1 SN C T219	31 / 79	3/4	0,080	9 / 10

GUÍA DE APLICACIÓN POR ENCASTRE

Encastre o Cola B149 / R149 (JET-FIT) - VALMET / WARATAH

CÓD. MUNDITOL	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007101	752HSFB149	30 / 75	Piñón	0,404	0,080
007108	752SMRR149	30 / 75	Reemplazable	0,404	0,080
007102	822HSFB149	32 / 82	Piñón	0,404	0,080
007110	822SMRR149	32 / 82	Reemplazable	0,404	0,080

Encastre o Cola L104 - BELL / HYPRO / KESLA / LOGMAX

CÓD. MUNDITOL	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
008901	542HSFL104	21 / 54	Piñón	0,404	0,080
008101	592HSFL104	23 / 59	Piñón	0,404	0,080
007105	642HSFL104	25 / 64	Piñón	0,404	0,080

Encastre o Cola L114 - KETO / KESLA / TIMBERJACK / VALMET

CÓD. MUNDITOL	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007100	752HSFL114	30 / 75	Piñón	0,404	0,080

BARRAS

GUÍA DE APLICACIÓN POR ENCASTRE



Encastre o Cola L149 / Q149 (JET-FIT) - JOHN DEERE / TIMBERJACK / WARATAH

CÓD. MUNDITOL	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007104	752HSFL149	30 / 75	Piñón	0,404	0,080
007107	752SMRQ149	30 / 75	Reemplazable	0,404	0,080
008100	822HSFL149	32 / 82	Piñón	0,404	0,080
007109	822SMRQ149	32 / 82	Reemplazable	0,404	0,080



Encastre o Cola L205 - BELL

Cód. MUNDITOL	Barra Guía	Largo (Pulg./cm)	Tipo Punta	Paso (Pulg.)	Calibre (Pulg.)
007126	752HSFL205	30 / 75	Piñón	0,404	0,080



Encastre o Cola M104 - LOGMAX / WARATAH

CÓD. MUNDITOL	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
008102	422HSFM104	17 / 42	Piñón	0,404	0,080
007960	482HSFM104	19 / 48	Piñón	0,404	0,080



Encastre o Cola N104 - AMF / PONSSE

CÓD. MUNDITOL	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007120	642HSFN104	25 / 64	Piñón	0,404	0,080
007103	752HSFN104	30 / 75	Piñón	0,404	0,080



Encastre o Cola N114 - WARATAH

CÓD. MUNDITOL	BARRA GUÍA	LARGO (Pulg./cm)	TIPO Punta	PASO (Pulg.)	CALIBRE (Pulg.)
007127	752HSFN114	30 / 75	Piñón	0,404	0,080

ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA AFILADO MANUAL DE CADENAS



CÓD. MUNDITOL	CÓD. OREGON	DESCRIPCIÓN	CALIBRE (pulg.)
010150	38850	Calibrador de altura de guía para cadena 18H y 18HX - Pack de 10 unidades	.050
026800	26800	Calibrador de altura de guía para cadena 11H - Pack de 10 unidades	.060
008915	70502	Lima redonda para cadena Cadena 18H y 18HX 8" x 7/32" - (5,5 mm) - Caja de 12 unidades	
010160	31686	Portalima 7/32" (5,5 mm) con 1 lima y 1 mango para cadena 18H y 18HX"	
090410	90410	Lima redonda para cadena 11H 8" x 5/16" (7,9mm) - Caja de 6 unidades	
107617	107617	Portalima 5/16" (7,9 mm) con 1 lima y 1 mango para cadena 11H"	

PUNTAS Y PIÑONES

PUNTAS PARA HARVESTER



COD. MUNDITOL	CÓD. OREGON	DESCRIPCIÓN	PASO (PULG.)	CADENA
007908	SMR14T	Punta de barra de reemplazo para todas las Barras Solidas Speed Max	.404	18H / 18HX
040603	40603A	Punta de barra de reemplazo para barra sólida con puntera intercambiable calibre .122" para HARVESTER (Sin Remaches)	3/4	11H
0525152	525152	Remaches para punta de barra 040603 - Pack de 25 unidades		

PUNTAS Y PIÑONES PARA HARVESTER

La enumeración de marcas y modelos es parcial y cada piñón puede tener otras aplicaciones. Verificar el tipo de centro, según se indica a continuación y la cantidad de dientes para identificar el piñón correcto para su necesidad.

Encastre A	Encastre B	Encastre C	Encastre D

PIÑONES PARA HARVESTER

COD. MUNDITOL	CÓD. OREGON	APLICACIÓN	PASO (PULG.)	CADENA	Nº DE DIENTES	ENCASTRE
0109404	OR-B09-404	Log Max 928	.404	18H / 18HX	9	Tipo B
0104040	OR-B10-404	Bell TH120 - SP Maskiner 550	.404	18H / 18HX	10	Tipo B
0124040	OR-B12-404	Hypro 755 - John Deere 762C	.404	18H / 18HX	12	Tipo B
0111404	OR-C11-404	Bell super T - Keto 150, 500 - Waratah HTH 470	.404	18H / 18HX	11	Tipo D
0112404	OR-C12-404	Kesla - Logmax 5000, 7000 - Timberjack 762C - Warath HTH 616, 622,622B	.404	18H / 18HX	12	Tipo C
0113404	OR-C13-404	AFM (todos) - Lako 550, 650, 750 - Waratah HTH 270	.404	18H / 18HX	13	Tipo C
0214404	OR-C14-404	Valmet P370/380/385 BS - Warath HTH 622,622B	.404	18H / 18HX	14	Tipo C
0114404	OR-D14-404		.404	18H / 18HX	11	Tipo D

PIÑÓN PUNTA DE BARRA PARA HARVESTER

COD. MUNDITOL	CÓD. OREGON	APLICACIÓN	PASO (PULG.)	CADENA	Nº DE DIENTES	ENCASTRE
0101918	101918	Piñón p/barra harvester .080"	.404	18HX	11	

MANTENIMIENTO DE CADENAS Y BARRAS

PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE CADENAS Y BARRAS

COD. MUNDITOL	CÓD. OREGON	DESCRIPCIÓN	
0110534	110534	Grasera profesional metálica - Incluye un cartucho de grasa especial y adaptador para engrase de alemites - Recargable	
031187	31187-A	Grasera plástica de punta cónica para engrase de piñones y punta de barra - Con grasa especial - Descartable (No se recarga)	
111439	111439	Rectificador de barras con 1 lima plana de grano fino para barras de motosierras.	
111588	111588	Lima plana de grano grueso para usar en barras HARVESTER con el 111439	
008940 008950	12211 41484BR	Lima plana 6" - Caja 12 unidades Lima plana 8" - Caja 12 unidades	
0102731 558286 30870-B	102731 558286 30870-B	Mango de madera para lima Oregon Mangos de madera - Caja 25 unidades Mangos de madera - Display de 100 unidades. Display para mostrador.	

MANTENIMIENTO DE CADENAS Y BARRAS
PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE CADENAS Y BARRAS

CÓD. MUNDITOL	CÓD. OREGON	DESCRIPCIÓN	
010195-10	OR534-316	Piedra Oregon para afiladora - Paso 3/8", .325" y .404" - Espesor 4.8mm - Borde recto Cadena 18H y 18HX	
010195-30	OR534-516	Piedra Oregon para guía de prof. (7,9 mm) - Paso 3/4" - Borde recto Afilador diente y bajar guía de cadena 11H paso 3/4"	
010195-DB-2	DB-2	Piedra para redondear borde recto de piedras de afilado OREGON®	
0035596	35596	Calibre para redondear borde recto de piedra de afilado OREGON®	
011621	24548A	Rompedora de banco para cadenas OREGON®	
011624	24548-Si	Rompedora de banco HD para cadenas OREGON®	
102616	102616	Kit de adaptación de Rompedora Oregon para Cadena 11H - Paso 3/4"	
011631	24549A	Remachador de cadena estampado OREGON®	
100871	100871	Kit de adaptación de Remachadora Oregon para cadena 11H - Paso 3/4"	
533689	533689	Herramienta multipropósito cadena 18HX - Paso .404"	
533700	533700	Herramienta multipropósito cadena 11H - Paso 3/4"	
0013150		Afiladora eléctrica de cadena "MAXX"	



OREGON-ARGENTINA.COM.AR



munditol®

MUNDITOL.COM

Av. Honduras 3757 Buenos Aires - Argentina Tel.: (5411) 4821-9999 - Fax: (5411) 4823-6363