

TORO®



 munditol®



munditol®

INDICE

Cortacéspedes	04
Tractores radio giro cero	08
Avances tecnológicos	12



Nota: Las imágenes de este catálogo son a título ilustrativo. Los modelos pueden cambiar sin previo aviso.

CORTADORA DE CÉSPED

21565

3 en 1

Reciclado | Recolección trasera | Descarga lateral

TORO.

**Commercial-Grade
Construction**



Ancho de corte: 53cm (21")

Altura de corte: 25 a 102mm (1" a 4")

Motor 4T B&S Exi Ready Start® 163cc (6.5HP)

Modelo SMARTSTOW®

SMARTSTOW™

Plegue, cierre y ponga de pie su cortacésped Toro para ahorrar hasta un 70% de espacio.



SUPER BAGGER

Diseñado para que sea más fácil y rápido de vaciar. Una limpieza sin esfuerzo.



PERSONAL PACE

Sistema de autopropulsión que ajusta la velocidad de avance al paso del usuario. El manillar, responde a la presión, variando la velocidad en forma simple y efectiva, sin necesidad de que el operador lo piense.

SUPER RECYCLER® + VORTEX®

Los recortes ultrafinos creados por el sistema de corte Recycler® son Lawn Vitamins™, que sumado al aire que permite el sistema Vortex® da lugar a un césped más verde y exuberante.



CORTADORA DE CÉSPED

21199

3 en 1

Reciclado
Recolección trasera
Descarga lateral

DUAL FORCE™

El sistema Dual-Force™ cuenta con **dos cuchillas** Atomic de Toro®. Convierte los recortes de césped en un mulching fino que proporciona una calidad de corte superior y un césped sano y abundante.



QUICK STOW 90° STORAGE

El TimeMaster™ tiene dos posiciones de almacenamiento. Fácil y compacto en cómodas posiciones de altura del mango para asegurar una experiencia de corte cómoda para el operador



Ancho de corte: 76cm (30")
Altura de corte: 32 a 108mm (1,25" a 4,25")

Motor 4T B&S OHV 223cc
Modelo **TIMEMASTER®**

RECYCLER™

Los recortes ricos en nutrientes y agua vuelven al suelo fertilizándolo, descomponiéndose con rapidez y devolviendo agua y nutrientes para un césped más verde y desarrollado.



TORO.

CORTADORAS DE CÉSPED

TORO.

21311

3 en 1

RECYCLER®



21442

3 en 1

RECYCLER®

**VORTEX®
SUPER BAGGER**

21465

3 en 1

RECYCLER®

**VORTEX®
SUPER BAGGER
SMARTSTOW®
PERSONAL PACE®
BAG ON DEMAND®**

CORTADORAS DE CÉSPED

21565

3 en 1

SUPER RECYCLER®

VORTEX®

SUPER RECYCLER®

PERSONAL PACE®

SMARTSTOW®

SUPER BAGGER



21199

3 en 1

RECYCLER®

PERSONAL PACE®

DUAL-FORCE™

SPIN-STOP™

**QUICK STOW
STORAGE**



**Dual-Force (2 cuchillas)
Atomic de Toro®**

**Model
TIMEMASTER®**

CORTADORAS DE CÉSPED

Modelo	21565	21199
Motor / Torque Bruto	4T- B&S Serie Exi Ready Start® OHV - 163cc (6.5HP) / 7.25 ft/lb	4T- B&S OHV - 223cc / 10.00 ft/lb 13.6 N.m. (Torque bruto)
Sistema de corte	3 en 1: Super Recycler®, descarga lateral posterior (deflector trasero opcional - no incluido) y embolsado	3 en 1: Recycler®, descarga lateral posterior o embolsado (descarga trasera).
Ancho de corte (cm / pulg.)	53 / 21	76 / 30
Altura de corte (mm)	25 (1") a 102 (4") - 9 Posiciones	32 (1,25") a 108 (4,25") - Ajuste de altura de corte: 2 puntos.
Tracción	Personal Pace Auto-Drive™	Personal Pace™
Manillar	SmartStow®, 1 pieza, altura ajustable.	Quick Stow 90° Storage (De plegado rápido)
Carcasa	Aluminio	Chapa de acero estampado 2.4 mm de espesor
Cuchilla	Con deflector acelerador y dos golpeadores.	Dual-Force (2 cuchillas) Atomic de Toro®
Sistema de limpieza carcasa	No	Si
Ruedas delanteras (ø cm/pulg.)	Semineumáticas 20 / 8	
Ruedas traseras (ø cm/pulg.)	Semineumáticas 24.5 / 10	
Peso (kg)	37.6	63,5

Recycler®: Con este sistema, los recortes ricos en nutrientes y agua, vuelven al suelo "fertilizándolo", logrando un césped más verde y bien desarrollado.

Bag on Demand®: Cambio de Recycler® a embolsado y viceversa con sólo mover una palanca.

Automatic Drive®: Sistema de transmisión automática (ADS). La cortadora de pasto es autopropulsada y aumenta o disminuye su velocidad automáticamente de acuerdo a como se presione el manillar.

Personal Pace® (Paso Personal): Sistema de autopropulsión sin palanca de cambios. Presionando el manillar, este sistema permite aumentar ó disminuir la velocidad de avance intuitivamente adecuándola a su caminar.

Recycler Atomic Blade®: Cuchillas con aletas muescadas que incrementan el efecto de triturado del césped.

RADIO GIRO CERO TIMECUTTER®

TORO.

MX5050

Plataforma de corte
50"

Motor Kawasaki V Twin OHV
726cc (23HP) bicilíndrico.



Sistema de control de velocidad inteligente con 3 rangos de velocidad
Cortar | Bordear | Remolcar

Manijas/Bastones: su posición relativa define el avance o retroceso. Posee freno automático de estacionamiento que se acciona con solo desplazar las manijas/bastones hacia los costados.

Descarga lateral, opcional kit **Recycler®** que logra recortes ricos en nutrientes y agua que vuelven al suelo fertilizándolo, obteniéndose un césped más verde y mejor desarrollado.



Protector posterior y gancho de remolque



Ancho de corte: 127cm / 50".

Altura de corte: 38 a 115mm (1 ½"- 4 ½").
Regulación manual de 7 posiciones. Con pedal de asistencia para subir y bajar la plataforma.

Asiento Premium acolchado de respaldo extra alto (45,7cm/18"), regulable y con apoyabrazos.

Tanque de combustible con visor de nivel y cámara de expansión.
Capacidad 11.4 lts.

Transmisión hidrostática
Hydro-Gear ZT-2200.

2 acoples rápidos de manguera para lavar el interior de la plataforma sin desmontarla.



Plataforma IronForged®
Fabricada (No estampada) en chapa calibre 10 con 125mm (5") de profundidad.

PESO
325 Kg.

RADIO DE GIRO CERO TITAN

75306

Plataforma de corte

60"

TORO.

Manijas/Bastones: su posición relativa define el avance o retroceso.

Altura de corte regulable en 13 posiciones, elevación y descenso de la plataforma asistidas por pedal.

Chasis IronForged® fabricado calibre 10, grado 50 de alta resistencia con punta redondeada.

Conducto de descarga de goma



Protector posterior y gancho de remolque



Ancho de corte: 152cm / 60"

Altura de corte: 38 a 114mm (1 ½" - 4,5")
3 cuchillas

Asiento ajustable de respaldo medio con suspensión y apoyabrazos.

Horómetro

Tanque de combustible
Capacidad 18.9 litros

Transmisión hidrostática
Hydro-Gear ZT-2800

Cubiertas traseras Kenda Reaper con dibujo especial para traccionar aún en las condiciones más difíciles.

PESO
354 Kg.



Plataforma IronForged® Fabricada (No estampada) en chapa calibre 10 con 125 mm (5") de profundidad.

RADIO DE GIRO CERO TIMECUTTER®

MX5050

Plataforma de corte

50"



TRACTORES RADIO DE GIRO CERO

Modelo	MX5050
Motor	Kawasaki® V Twin - 723 cc (23 HP) IC - Bicilíndrico - OHV
Sistema de velocidad	Smart Speed® (velocidad inteligente): 3 velocidades: Cortar, Bordear, Remolcar
Plataforma	Fabricada IronForce® flotante con tres (3) ruedas copiadoras de nivel delanteras
Sistema de corte	Descarga lateral (Kit Recycler y Kit Recolección opcionales)
Ancho de corte (cm./pulg.)	127 / 50
Altura de corte (mm./pulg.)	38 (1,5) a 115 (4,5) - 7 posiciones - Elevación y descenso asistidos por pedal
Cantidad de cuchillas	3
Chasis	Largueros de perfil "C" de acero calibre 10 y travesaños estampados
Transmisión	Hidrostática Hydro-Gear ZT-2200
Accionamiento	Por electroembrague
Gancho de remolque	Estándar.
Sistema de limpieza	Dos (2) acoples rápidos para manguera
Tanque comb. (lts.)	11.4
Cubiertas	Delanteras: 11X6-5 / Traseras: 18X9,5-8
Dimensiones (L.An.Al en cm.)	195 x 142 x 114
Peso aproximado (kg.)	325
Instrumental	Contador de horas (opcional)
Detalles	Asiento Premium acolchado de respaldo extra alto (45,7 cm / 18"), regulable y con apoyabrazos. Robusto protector de acero, que protege el motor de posibles golpes de ramas y otros obstáculos, con gancho de remolque y alfombra anti-vibraciones.

RADIO DE GIRO CERO TITAN

75306

Plataforma de corte

60"



TORO.

TRACTORES RADIO DE GIRO CERO

Modelo	75306
Motor	Kohler 7000 Series - 747 cc (26 HP) - IC - Bicilíndrico - OHV Prefiltro de goma espuma y filtro de aire servicio pesado
Sistema de velocidad	No
Plataforma	Fabricada IronForce® flotante con tres (3) ruedas copiadoras de nivel delanteras
Sistema de corte	Descarga lateral (Kit Recycler y Kit Recolección opcionales)
Ancho de corte (cm./pulg.)	152 / 60
Altura de corte (mm./pulg.)	38 (1,5) a 114 (4,5) - 13 posiciones - Elevación y descenso asistidos por pedal
Cantidad de cuchillas	3
Chasis	Chasis IronForce® calibre 10, grado 50 de alta resistencia c/punta redondeada
Transmisión	Hidrostática Hydro-Gear ZT-2800
Accionamiento	Por electroembrague
Gancho de remolque	Estándar.
Sistema de limpieza	--
Tanque combust. (lts.)	18.9
Cubiertas	Delanteras: 13 x 6.5-6 / Traseras: 22 x 11-10 4 telas c/dibujo de alta tracción
Dimensiones (L.An.Al en cm.)	210.8 x 167.6 x 114.3
Peso aproximado (kg.)	354
Instrumental	Horómetro
Detalles	Asiento Premium ajustable con apoyabrazos y cinturon de seguridad. Robusto protector de acero, que protege el motor de posibles golpes de ramas y otros obstáculos, con gancho de remolque.

AVANCES TECNOLÓGICOS



3 EN 1

El mismo equipo permite tres tipos de corte para su césped:
a) Descarga lateral.
b) Descarga por bolsa trasera.
c) Reciclado.
En menos de un minuto puede tener cualquiera de estas tres configuraciones disponibles para cortar. [Línea completa.](#)



VORTEX®

Al dejar que entre más aire en la cámara de corte Recycler, lo que convierte los recortes de hierba en Lawn Vitamins ultrafinos con la patentada tecnología Vortex de Toro, cuyo resultado final es un césped bien nutrido, verde y exuberante..
[21442 / 21465 / 21565](#)



SUPER RECYCLER®

El sistema patentado por TORO®, recicla a través de un conjunto de golpeadores que, junto al diseño especial de la carcasa, la cuchilla y un ventilador de 2 aletas, logran un reciclado único; haciendo que el pasto pulverizado incorpore al suelo agua y materia orgánica. Esto además, "reduce" el tiempo de corte y los costos de fertilización y riego.
[21565](#)



PERSONAL PACE®

El revolucionario sistema de autopropulsión que ajusta la velocidad de avance a la del usuario. El manillar de la cortacésped con Personal Pace® responde a la presión ejercida, variando la velocidad de avance en forma simple y efectiva sin necesidad que el operador lo piense.
[21465 / 21565 / 21199](#)



SUPER BAGGER

Acabe el trabajo más fácilmente que nunca con nuestro nuevo Super Bagger, diseñado para que sea más fácil de levantar, más fácil de vaciar, para una limpieza sin esfuerzo.
[21442 / 21465 / 21565](#)



DUAL-FORCE™

El sistema de corte Dual-Force y las cuchillas Atomic de Toro® convierten los recortes de césped en un mulching fino que proporciona una calidad de corte superior y un césped sano y abundante.
[21199](#)



SPIN-STOP™

Esta práctica característica de seguridad detiene la hoja, pero no el motor, por lo que puede alejarse brevemente sin tener que reiniciar el motor.
[21199](#)



QUICK STOW STORAGE

El TimeMaster tiene dos posiciones de almacenamiento. Fácil y compacto en cómodas posiciones de altura del mango para asegurar una experiencia de corte cómoda para cualquier operador.
[21199](#)

AVANCES TECNOLÓGICOS



SMARTSTOW®

Almacenaje Inteligente que permite plegar el manillar y almacenar la cortacésped en posición vertical. Esto permite ahorrar un 70% de espacio de almacenamiento.

21465 / 21565



SUSPENSIÓN FLEX HANDLE

Máxima comodidad para las manos y las muñecas como los amortiguadores de gama alta de su automóvil deportivo. Flotará con facilidad sobre baches y desniveles.

21565



BAG ON DEMAND®

Permite cambiar rápidamente de Recycler® a embolsado con solo mover una palanca.


21465



ALTURA DE CORTE DE 2 PUNTOS

Permite un ajuste rápido en 2 puntos para adaptar rápidamente la altura de corte.

21199 / 21311



ALTURA DE CORTE DE 4 PUNTOS

Permite un ajuste rápido de la plataforma para mantener un corte uniforme.

21442 / 21465 / 21565



RUEDAS ALTAS

Brindan control, mayor maniobrabilidad, más fácil en los giros con mayor precisión de corte en terrenos irregulares.

21199



TRACCIÓN DE TERRENOS DIFÍCILES

Ruedas de tracción altas con cojines de bolas sellados que proporcionan un rendimiento todoterreno. De dibujo ancho proporcionan más maniobrabilidad, más comodidad y más control.

21199 / 21442 / 21465 / 21565



CONECTOR DE LAVADO

Conecte una manguera a la plataforma del cortacésped para limpiar fácilmente la parte inferior de la plataforma.

21199

TORO

AVANCES TECNOLÓGICOS



TURBO FORCE®

Carcasa profunda y de gran capacidad, ofrece un corte superior, mayor productividad en condiciones de corte extremas y alta durabilidad. Equipadas con un deflector de goma ajustable y patentado que se adapta para dominar las cambiantes condiciones del césped.

ZMASTER 2000



SMART SPEED CONTROL SYSTEM

Le permitira conducir a la velocidad correcta para obtener un rendimiento óptimo, seleccionando diferentes intervalos de velocidad de avance sin cambiar la velocidad de la cuchilla o del motor, manteniendo el mismo recorrido en las manijas / bastones de comando.

MX5050



KIT RECYCLER®



El Sistema patentado por TORO® que permite a través del conjunto de golpeadores, deflectores y cuchillas, convertir una plataforma de descarga lateral, en un sistema de corte que permite un reciclado único; haciendo que el pasto pulverizado incorpore al suelo agua y materia orgánica.

Esto además, "reduce" el tiempo de corte y los costos de fertilización y riego. **MX5050 / ZMASTER 2000**





munditol®



Seguinos en nuestras redes

